



MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor stavební a životního prostředí
Vodoprávní úřad

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/001822/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/000933/2024/OSŽP Ki

Pan
Josef Číkl

VYŘIZUJE: Ivana Krainová
TEL.:
E-MAIL:

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0
DATUM: 04.01.2024

SDĚLENÍ K DOTAZU

Vážený pane Číkle,

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, obdržel z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.12.2023 k vyřízení Váš dotaz vedený pod bodem programu č. 27 - Různé - občané.

Předmětný dotaz byl vznesen v tomto znění citace ze zápisu jednání zastupitelstva:
„Po provedeném rozboru vzorku dešťové vody vznesl dotaz, jak je možné, že obsahovala tyto prvky: arzen, antimon, bor, hliník, hořčík, chrom, kadmium, mangan, měď, nikl, olovo rtuť, selen, sodík, stříbro, uran, vápník a železo.“

Pan primátor města Karviné sdělil, že na tento dotaz bude odpovězeno písemně s tím, že výsledky rozboru dešťové vody budou konzultovány se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, k uvedenému dotazu

sděluje

následující:

Právní předpisy se dosud nezabývají problematikou znečištění dešťové vody, ani nejsou přesně specifikovány požadavky na jakost takových vod. Kvalita vody závisí mimo jiné na druhu povrchu, ze kterého stéká, tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou, okapy, jinými nádobami apod. Dalším aspektem mohou být znečišťující látky v atmosféře, především ve velkých městech a v průmyslových oblastech. V dešťové vodě se tak projevují jak vlivy ze vzdálených oblastí, tak i lokální znečištění.

Jelikož z Vašeho dotazu nevyplývá, kde byl vzorek dešťové vody odebrán, za jakých podmínek a jaké byly hodnoty analyzovaných prvků, ani nemáme zákonné oprávnění provádět jejich vyhodnocování, doporučujeme konkrétní výsledky Vašeho rozboru konzultovat se Zdravotním ústavem se sídlem Ostravě.

MAGISTRÁT
MĚSTA

Ing. Martina Mráňchová
vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí

MMKASS13372784



Jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šlíwky 618/11, 733 01 Karviná - Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz