




## Marwel verze 2.8 – redakční systém pro internetové prezentace

Postupy a doporučení pro práci redaktorů

Verze manuálu: 2.0

© QCM, s. r. o., duben 2013



**Podpora:**  
e-mail: [podpora@qcm.cz](mailto:podpora@qcm.cz)  
tel.: +420 538 702 705

## Obsah

|  |    |
|--|----|
| Přihlášení.....  | 4  |
| Formulář pro zaslání zapomenutého hesla.....                 | 5  |
| Aktivační e-mail.....  | 5  |
| Změna hesla uživatele.....                                   | 5  |
| Odhlášení.....   | 5  |
| Editace článku.....  | 6  |
| Jak vytvářet nové články.....                                | 7  |
| Jak editovat obsah článku.....                               | 7  |
| Formulář editace – části:.....                               | 7  |
| Smazání článku.....  | 9  |
| Smazání článku – jazykové mutace, podčlánky.....             | 9  |
| Koš.....   | 9  |
| Nastavení článku.....  | 10 |
| Záložka Článek.....  | 11 |
| Záložka Metainfo.....  | 13 |
| Záložka Odkazy.....  | 15 |
| Záložka Volitelné.....                                       | 16 |
| Záložka Oprávnění.....                                       | 16 |
| Záložka Verze .....  | 17 |
| Typy článků.....   | 17 |
| Jak vytvořit článek typu „Aktualita“.....                    | 18 |
| Jak zadat Akci.....  | 19 |
| Jak ovlivnit URL adresu článku (Rewrite).....                | 19 |
| Jak vytvořit článek, který je pouze odkazem na jiný web..... | 20 |
| Jak zadat opožděné publikování článku.....                   | 20 |
| Jak změnit autora článku.....                                | 21 |
| Jak zadat upozornění na revizi článku.....                   | 21 |
| Jak vložit horizontální navigaci do článku.....              | 22 |
| Jak vložit generovaný výpis článků.....                      | 22 |
| Jak změnit parametry generovaného výpisu článků.....         | 24 |
| Jak vytvořit článek s kapitolami.....                        | 24 |
| Kontextové bloky u článku .....                              | 25 |
| Jak přidat položku do odkazů.....                            | 25 |
| Jak přidat položku do souvisejících článků .....             | 25 |
| Jak vytvořit jazykovou mutaci článku.....                    | 26 |
| Jak smazat jazykové mutace.....                              | 27 |
| Jak vytvořit obsah v jiném jazyce.....                       | 27 |
| Jak vytvořit záložky ve člancích.....                        | 28 |
| Jak vložit interní odkaz na článek z vlastního webu.....     | 29 |
| Jak upravit interní odkaz.....                               | 31 |
| Jak smazat interní odkaz.....                                | 31 |
| Jak vložit externí odkaz.....                                | 32 |
| Jak změnit text externího odkazu .....                       | 32 |
| Jak zrušit externí odkaz.....                                | 33 |
| Jak formátovat obsah článku.....                             | 33 |
| Ovládací prvky editoru:.....                                 | 34 |
| Jak zrušit formátování obsahu.....                           | 36 |
| Jak vložit do článku obsah z MS WORD / MS EXCEL.....         | 37 |
| Import článku z MS-OFFICE (volitelné rozšíření).....         | 37 |

|   |    |
|---|----|
| Jak vkládat soubory.....  | 39 |
| Vkládání souborů pomocí modulu Download/Správce dokumentů (volitelné rozšíření).....  | 40 |
| Jak vkládat obrázky.....  | 41 |
| Jak vložit obrázek do perexu.....   | 42 |
| Vložení fotografie z modulu Obscura/fotogalerie (volitelné rozšíření).....            | 43 |
| Jak vkládat média.....  | 43 |
| Jak vložit externí video.....   | 44 |
| Jak vložit videosoubor.....   | 44 |
| Jak změnit umístění článku (přesun článku).....                                       | 46 |
| Backendová (zadní) redakce.....   | 46 |
| Integrace Helpdesku.....  | 47 |
| Práce s články v backend redakci.....   | 48 |
| Jak přesunout více článků z jedné složky.....   | 48 |
| Ochrana vložených e-mailových adres.....  | 49 |
| Jak formátovat sekci kontakty.....  | 50 |
| Rozesílání článků e-mailem.....   | 50 |
| Nastavení článku pro rozesílku.....   | 52 |
| Nastavení sekce, z níž budou články rozesílány.....                                   | 52 |
| Kontrola nastavení rozesílání.....  | 53 |
| Odstraňování potíží.....  | 55 |
| Po delší době nečinnosti se ztratil editační toolbar.....                             | 55 |
| Povolení JavaScriptu v prohlížeči.....  | 55 |
| U článku se nezobrazují přiřazené související články nebo odkazy na jiné stránky..... | 59 |

**V tomto dokumentu naleznete:**

- popis ovládání redakčního systému
- doporučené postupy při formátování obsahu

## Přihlášení

K přihlášení redaktora do systému slouží dialog na adrese [URL/user.php](#), kde URL je adresa vaší webové prezentace (např.: [www.nasefirma.cz](#)). Do pole **Uživatel** zadejte své přihlašovací jméno, zadejte své heslo a přihlaste se kliknutím na tlačítko **Přihlášení**.

Pro zjednodušení přihlašování může také sloužit odkaz pro přihlášení umístěný např. v záhlaví titulní stránky, nebo v pravém sloupci pod vyhledávacím formulářem.



**Přihlášení**

Uživatel:

Heslo:

Přihlášení

Nejste registrovanými uživateli? [Zaregistrujte se.](#)

**Ztratil jste nebo zapomněli heslo?**

Nevadí, zadejte e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci.


Váš e-mail:

Poslat heslo

[Zaslat aktivační e-mail](#)

Obr. 1: Přihlašovací formulář

V závislosti na grafickém řešení webové prezentace může být identifikace přihlášení (jméno právě přihlášeného redaktora) zobrazována na různých místech stránky, obvykle ale v místě přihlašovacího pole.



Odhlásit Administrátor VYHLEDÁVÁNÍ HLEDAT

[www.komunikacniagentura.cz](#)

NOVÝ NITR BIO KARIÉRA KOMUNITA Inzerce na Bio-info

NOVINKY NA TRHU

Obr. 2: Identifikace přihlášení

Pokud stránka nemá přihlašovací pole, můžete si přihlášení ověřit na adrese [URL/user.php](#). Pokud jste přihlášení, zobrazí se místo přihlašovacích polí údaje o vašem účtu.

V případě, že během práce v redakčním systému delší dobu (zpravidla 30 minut) nevyměníte data se serverem (načtení jiné stránky, ukládání zpracovávaného článku apod.), redakční systém vás

automaticky odhlásí. Před další prací v systému je nutno se znovu přihlásit.

- ! Pro plnou funkcionalitu redakce je nezbytnou podmínkou používat prohlížeč s podporou javascriptu. **Javascript navíc nesmí být v prohlížeči zakázán** a musí být také **povoleno**
- **ukládání souborů Cookies**. Další informace naleznete v sekci **Odstraňování potíží**.

### Formulář pro zaslání zapomenutého hesla

Pokud redaktor zapomene přístupové heslo, je možné nechat si zaslat nové prostřednictvím formuláře na přihlašovací stránce <URL/user.php>. Systém vygeneruje nové heslo a zašle je na zadaný e-mail. E-mailová adresa, kterou vepisujete do formuláře, se musí shodovat s e-mailem, který máte uveden v nastavení svého účtu. Na tuto adresu nejprve dorazí e-mail vyžadující potvrzení požadavku na zaslání nového hesla. Klikněte na odkaz v e-mailu, nebo tuto adresu zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče, abyste požadavek autorizovali.

Na stejnou adresu vám poté dalším e-mailem přijde **nově vygenerované přístupové heslo**.

### Aktivační e-mail

Redaktor může zadáním e-mailu zaslat konkrétní osobě aktivační e-mail. Například v případě, kdy se uživatel již registroval, ale registraci ještě nepotvrdil. Obvykle jde o situaci, kdy spamový filtr vyhodnotí aktivační e-mail jako spam a umístí jej do složky nevyžádané pošty, nebo jej smaže.

### Změna hesla uživatele

Potřebujete-li změnit heslo pro přístup do redakčního systému, přihlaste se do systému stávajícím heslem a po přihlášení opět přejděte na stránku <URL/user.php>. Pokud na stránku vstoupíte jako přihlášený uživatel, místo přihlašovacího formuláře uvidíte podrobnosti o svém účtu.

Klikněte na odkaz **Heslo**, do pole **Aktuální heslo** zadejte vaše stávající heslo a do polí **Nové heslo** a **Ověření hesla** napište nové heslo.

— **Změnit heslo** —

Aktuální heslo: \*

Nové heslo: \*

Ověření hesla: \*

\* = Povinné

Obr. 3: Formulář pro změnu hesla

- ! Pokud má váš redakční systém nastaveno ověřování uživatelských účtů proti LDAP nebo Active Directory, své heslo v redakčním systému svévolně neměňte. Vaše přihlašovací jméno i heslo se musí shodovat s přihlašovacími údaji, kterými se přihlašujete k ostatním službám ve firemní síti, jinak váš uživatelský účet ztratí veškerá redaktorská oprávnění.

### Odhlášení

Po ukončení práce v redakci se odhlaste. Tlačítko pro odhlášení z aplikace naleznete v přihlašovacím poli nebo na stránce <URL/user.php>.

Nezapomínejte se odhlašovat ze systému, zvláště pokud pracujete na počítači, do kterého mají přístup i další osoby, nebo pokud jste např. v internetové kavárně, v počítačové učebně atp.

## Editace článku

Aby mohl redaktor vytvářet a editovat články, **musí být** přihlášen (viz výše). Také musí mít oprávnění pro editaci článků v příslušné části webové prezentace.

Pokud jsou splněny tyto podmínky a je-li kurzor myši nad článkem, zobrazí se vpravo v úrovni nadpisu **editační toolbar**.

S tímto toolbarem je možné pohybovat. Pokud vám editační toolbar překáží, můžete jej uchopit myší za záhlaví (tmavší lištu nahoře) a **přetáhnout** ho na jiné místo kamkoliv v horní polovině článku.



Obr. 4: Editační toolbar

Toolbar můžete také **miminalizovat** tlačítkem, případně jej můžete zcela **zavřít** červeným tlačítkem ×.

Chcete-li **obnovit zavřený toolbar**, stránku znovu načtete tlačítkem **Aktualizovat** v prohlížeči, nebo klávesou **F5**.

### Editační toolbar obsahuje:

- název článku,
- počet jeho přímých podčlánků (číslo v závorce),
- ikonu pro vytvoření nového článku,
- ikonu pro editaci článku,
- ikonu pro smazání článku a jeho podčlánků
- ikonu pro kopírování článku do schránky
- ikonu pro přesun článku (objeví se pouze byl-li předtím nějaký článek zkopírován do schránky)



Obr. 5: Editační toolbar na stránce

**Které ikony na toolbaru vidíte, závisí na vašich oprávněních.** Pokud například váš redaktorský účet nemá oprávnění mazat články, ikona pro mazání článků (odpadkový koš) se na vašem toolbaru neobjeví.


Váš účet může mít různá oprávnění v různých sekcích webu. Například můžete pracovat s články pouze ve vyhrazených částech webu. Pokud v určité sekci webu nemáte vůbec povolenou práci s články, nevidíte v této sekci na toolbaru žádné ikony

Budete-li se snažit přesunout článek do části webu, ve které nemáte oprávnění vytvářet nebo editovat články, v této části webu se vám na toolbaru neobjeví ikona pro vložení článku ze schránky, ani ikony pro vytváření či úpravy článků.

Naopak pokud jsou v redakčním systému nainstalována některá rozšíření, mohou se na toolbaru objevit i další ikony.

## Jak vytvářet nové články

Veškeré stránky vaší webové prezentace v redakčním systému vystupují jako články. Články mohou mít své potomky – podčlánky a vytvářejí tak stromovou strukturu. Pokud na některé stránce klepnete na ikonu pro vytvoření nového článku, vytvoříte článek, jenž bude potomkem (podčlánkem) této stránky.

1. Vyhledejte stránku, ke které chcete vytvořit podčlánek a klepnete na ikonu pro vytvoření nového článku .
2. V okně prohlížeče se zobrazí formulář pro editaci článku a jeho nastavení. U článku můžete upravovat obsah, měnit pořadí článku i jeho parametry stejně, jako při editaci již vytvořeného článku.


### Nezapomeňte na ukládání

**TIP**

Ikona pro vytvoření článku ve skutečnosti nevytvoří článek, ale pouze spustí editor článků. Aby se článek na webu skutečně vytvořil, musíte jej během úprav **uložit**.

Chcete-li nově vytvářený a prozatím neuložený článek zrušit, klikněte na červené tlačítko **Zrušit** pod editorem článku.

## Jak editovat obsah článku

Kliknutím na ikonu pro editaci  se přímo ve stránce zobrazí formulář pro editaci článku a jeho nastavení. U článku můžete upravovat obsah, měnit pořadí článku i jeho parametry.

Pro zrychlení práce v editoru jsou v režimu editace vypnuty postranní bloky (menu, různé výpisy článků apod.).

## Formulář editace – části:

Formulář pro editaci článku se skládá z několika polí:

- **jazyk editovaného článku** – změnou pole jazyk u článku si vynutíte uložení obsahu jako jiné jazykové mutace – lze tak vytvořit stejný článek v jiném jazyce. Viz kapitoly „Vytváření jazykových mutací článku“ a „**Jak vytvořit obsah v jiném jazyce**“.
- **nadpis/titulek článku** – do titulku článku je možné vkládat pouze text. HTML značky nejsou podporovány z důvodu možných problémů s přístupností obsahu stránek.
- **perex článku** – by pokud možno neměl obsahovat formátování, případné formátovací značky v perexu budou ignorovány. Optimální délka je jeden odstavec běžného textu. Perex musí dávat smysl i bez okolního kontextu, tzn. nemá být pokračováním věty z nadpisu, nelze ani předpokládat, že čtenář vždy zároveň uvidí perex i obsah článku.
- **obrázek do perexu** – umožní vložit do článku ilustrativní obrázek, který se bude zobrazovat spolu s perexem.
- **obsah/text článku** – lze formátovat podle potřeby. Omezeny jsou možnosti měnit barvu, velikost a font textu, a také používat podtržený text (kvůli možným problémům s přístupností obsahu). V panelu nástrojů sekce **Obsah** můžete vidět méně nebo více ikon než na obrázku, neboť ikony pro volitelné moduly se mezi nástroji zobrazí pouze tehdy, je-li příslušný modul nainstalován. O editaci obsahu se více dozvíte v kapitole „**Jak formátovat obsah**“.

➤ > Redakce > Clánky > Hrv

**Přidání/změna článku** [Odkaz na manuál](#)

**Jazyk**  
czech

**Nadpis**  
Vývojářům OpenOffice.org dojdou buggy, Ubuntu hledá

**Obrázek perexi**  
Načíst obrázek  
Zrušit obrázek

**Perex**

Vývojářům Openoffice.org brzy dojdou buggy. Ubuntu v personální krizi hledá svou pravou tvář. Jak vzniklo KDE4, výhledy na KDE5.

Cesta:

**Obsah**

**Co se děje ve světě Linuxu a open source**

Obr. 6: Editační části článku

- **Zrušit** – stiskem tohoto tlačítka opustíte editační formulář a změny provedené od posledního uložení se neuloží.
- **Uložit a pokračovat** – článek se uloží a editační formulář zůstane otevřený. Stejným způsobem funguje také ikona modré diskety v editoru (poslední tlačítko vpravo na třetí liště editoru)
- **Uložit** – článek se uloží, ukončí se editace článku, a vy uvidíte náhled článku. Stav viditelnosti článku se tímto tlačítkem nezmění.
- **Uložit a publikovat** – funguje jako tlačítko Uložit, ale automaticky označí článek jako dokončený a zveřejněný.
- **Záložky s nastaveními článku** jsou popsány podrobněji v kapitole „Nastavení článku“.

### Proč je více tlačítek pro uložení?

TIP

- Někdy se Vám může hodit průběžně si práci na článku ukládat (*Uložit a pokračovat*),
- jindy si přejete zobrazit náhled článku (*Uložit*), který budete publikovat,
- občas potřebujete rychle napsat a hned publikovat článek (*Uložit a publikovat*).

prece jen jeste nejakou chybu najde. Nadeje se vkladaji zejrnema do uzivatelu novoricni paslunsky, neboť američtí uživatelé se dohadují, zda jich je, nebo není 11 miliónů.

Pomoci může každý z vás - stačí do IssueTrackeru, což je systém pro hlášení chyb, nějakou chybu zadat, nejlépe související s importem formátu docx. Je to snadné a srozumitelné, měli byste to rozhodit i vy. Nenechávejte všechnu práci vývojářům a nebuďte je, aby si buv hlásili sami (ostatně)

Cesta:

Zrušit Uložit a pokračovat Uložit Uložit a publikovat

Článek Metainfo Odkazy Volitelné Oprávnění Verze

Obr. 7: Editační panely v článku



## Smazání článku


Článek lze odstranit/smazat pomocí ikony **smazat článek** na editačním toolbaru. Funkce ikony se liší v závislosti na tom, zda je vaše webová prezentace vícejazyčná. Pokud existuje více jazykových mutací článku, který se chystáte smazat, smažete pouze aktuální jazykovou mutaci. Pokud má článek pouze jedinou mutaci, smažete celý článek (více viz kapitola **Jak smazat jazykové mutace**). Pozor! Článek se maže včetně všech podčlánků! Počet přímých podčlánků je zobrazen na editačním toolbaru – za názvem článku v závorce.

### Je opravdu nutné článek trvale smazat?

**TIP**

Trvalé odstranění článku není jedinou možností, jak v redakci zabránit zobrazení článku na stránkách.

Pro lepší pochopení doporučujeme pročíst kapitolu **Jak zadat opožděné publikování článku**.



## Smazání článku – jazykové mutace, podčlánky

Pokud jde o jedinou existující jazykovou mutaci článku (v případě jednojazyčného webu, nebo pokud byly všechny ostatní jazykové mutace tohoto článku smazány), po kliknutí na ikonu koše se celý článek včetně všech podčlánků přesune do koše.


**! Pokud mažete článek a nikoliv pouze mutaci, smažete jej včetně všech jeho podčlánků. Jejich počet je zobrazen na editačním toolbaru – za názvem článku v závorce.**

Jestliže podčlánky nemají být smazány, pak je nutné nejprve přesunout tyto podčlánky do jiné větve stromové struktury článků. Abyste se ujistili, že článek neobsahuje žádné potomky, ještě před smazáním pozorně zkontrolujte počet podčlánků zobrazený na editačním toolbaru.

Postup pro přesun článků do jiné složky najdete v kapitolách „**Jak změnit umístění článku**“ a „**Backend redakce**“.

Chcete-li článek odstranit, klikněte na ikonu koše na editačním toolbaru. Objeví se okno vyžadující potvrzení této akce (viz obr. 11).

Pokud v tomto okně mazání potvrdíte, vypíše se na webové stránce seznam všech článků, které se přesunou do koše. Teprve když stisknete tlačítko „**Ano, opravdu chci tyto články přesunout do koše!**“, dojde ke smazání článků.



## Koš

Smazané články se v systému neodstraní úplně, ale přesouvají se do koše. To znamená, že nejsou nenávratně pryč a v případě potřeby je lze obnovit.

Ve verzi Marwel 2.8 je možné se přehledně dostat ke smazaným článkům z klasického editačního rozhraní (frontendu – tzv. přední redakce). Zadejte [www adresu URL/kos](#) a vypíší se články, které jsou součástí koše. Články jsou v koši seřazeny tak, že naposledy smazané články jsou v seznamu nahoře.

Články lze také obnovit ze zadní redakce. Pokud potřebujete obnovit články z koše a nemáte pro to potřebná oprávnění, zkontaktujte administrátora webu nebo redaktora, který má patřičná oprávnění.

## Nastavení článku

Možnosti nastavení jsou rozčleněny do šesti tematických záložek:

- Článek,
- Metainfo,
- Odkazy,
- Volitelné,
- Oprávnění
- Verze

### Proč vidím pouze některá zatržítka? **TIP**

Ano, je možné, že na záložkách vidíte jen některá zatržítka (pole).

Zobrazení zatržitek souvisí s přístupovými právy, která máte v systému přidělena.

Např. redaktor bez práva měnit strukturu webu nevidí na záložce **Článek** v sloupci **Vlastnosti** zatržítka **tvorí kategorii, je v menu** apod.

The screenshot shows the 'Článek' (Article) settings tab. At the top, there are six tabs: Článek, Metainfo, Odkazy, Volitelné, Oprávnění, and Verze. The 'Článek' tab is active. Below the tabs, there are two checked checkboxes: 'Dokončen' and 'Zveřejněn'. Under the heading 'Článek typu:', there is a list of options: 'Akce', 'Aktualita' (checked), 'Doplňit zodpovědnost', and 'Modul - firmy'. Below this, there is a section for 'Platnost článku:' with a date range 'od 2009-09-30 16:07: do'. At the bottom, there is a label 'V kalendáři:'.

Obr. 10: Záložky pro nastavení vlastností článku

## Záložka Článek

Nabízí základní volby pro ovlivnění zobrazení článku nebo jeho částí a pro nastavení jeho chování.

Obr. 11: Záložka Článek

- **Dokončen** – zaškrtnutím políčka dáváte najevo, že článek je hotový, dopsaný. Informace o dokončení článku může být automaticky zaslána e-mailem redaktorovi, který má oprávnění schvalovat články (pokud je tento druh notifikace nastaven).
- **Zveřejněn** – zaškrtnutím tohoto políčka určíte, jestli je článek publikovaný, tj. viditelný na www stránkách. Tato volba se na záložce objeví jen redaktorům, kteří mají oprávnění články publikovat.
- **Článek typu** (Novinka, Akce, Aktualita, Tisková zpráva...) – nastavení typu u článku

slouží např. pro filtrování článků (jen Novinky atp.) nebo pro zapínání dodatečných funkcí (např. umístění článku do přehledu akcí v kalendáři). Pro článek lze nastavit více typů článku nebo naopak článek nemusí mít přiřazen žádný typ.

- **Platnost článku od - do** – blíže popsáno v sekci „**Jak zadat opožděné publikování článku**“.
- **V kalendáři od - do** – blíže popsáno v sekci „**Jak přidat akci**“.
- **Odeslat článek e-mailem s novinkami** – zaškrtnete-li pole **Odeslat**, článek se v nejbližším termínu odešle s novinkami zasílanými e-mailem (má-li váš web tuto funkci nastavenou). Pokud byl článek již odeslán, u pole **Odesláno** se zobrazí datum odeslání.
- **Kontrolovat** – článku lze nastavit datum, kdy jej má redaktor zkontrolovat. Je nutné doplnit e-mailovou adresu. Po tomto datu bude na zadanou e-mailovou adresu chodit denně zpráva s odkazem na tento článek a upozorněním, že je třeba článek zkontrolovat. Po kontrole článku nastavte datum nové kontroly, nebo obsah políček úplně vymažte.
- **URL** – Používá se pro případ, že článek má přesměřovat na jinou webovou stránku (např. odkaz z menu na jiný web).
- **Zobrazování částí článku** – volby pro zobrazení/skrytí částí článku:
  - **nadpis** - Zobrazí/skryje nadpis článku.
  - **perex** - Zobrazí/skryje perex.
  - **uživatele** – Zobrazí autora článku (lze jej změnit na záložce **Metainfo**), obvykle v pruhu pod nadpisem.
  - **datum** – Zobrazí datum počátku platnosti článku (pokud je nezměníte, automaticky se vloží datum prvního publikování článku), obvykle v pruhu pod nadpisem.
  - **obsah** – Zobrazí/skryje obsah.
  - **patičku** – Patička článku se definuje jednotně pro celou www prezentaci, obvykle je umístěna pod článkem a obsahuje datum a autora poslední aktualizace obsahu. Tato data nemůžete pomocí nastavení článku změnit.
  - **navigaci** – vložení seznamu podčlánků v podobě bloku umístěného v článku pod nadpisem
  - **diskuzi** – Povolí zobrazování diskuze ke článku. Políčko se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalován modul pro diskuzní fórum.
  - **odkazy** – Povolí zobrazování odkazů k článku ve vyhrazeném bloku. Viz kapitolu „**Jak přidat položku do odkazů**“.
  - **hodnocení** – Povolí zobrazení hodnocení článku ve vyhrazeném bloku. Pro zobrazení hodnocení je dále nutné, aby administrátor u vašeho webu tento blok předem nakonfiguroval. Políčko se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalován modul Ohodnot' to.
  - **uživatelské zatržítko 1, 2, 3** – Tato políčka jsou volitelně definovatelné, dodatečné přepínače pro případné další vlastnosti článku. Mohou mít různé názvy a nemusí být vůbec zobrazeny.
- **Vlastnosti článku** – pro většinu článků vyhovuje výchozí nastavení
  - **vyhledatelný** – Je vyhledatelný na webu.
  - **na mapě stránek** – Článek (jeho nadpis) se bude zobrazovat v mapě webu.

- **tisknutelný** – Článek je tisknutelný.
  - **obsahuje kapitoly** – Do článku se vloží seznam podčlánků a do těchto podčlánků se přidá dodatečná navigace pro přechod mezi kapitolami. Viz kapitola „**Jak vytvořit článek s kapitolami**“.
  - **tvoří kategorii** – Článek spolu se všemi svými podčlánky bude tvořit kategorii, jakýsi podweb, což má vliv např. při zobrazování Novinek (jen z dané kategorie), umožňuje použít jiné navigační menu aj. Pro většinu webů se používá nastavení předdefinované při vytvoření webu. Toto nastavení není vhodné u stávajících článků měnit. Neuvážené vytváření/odstranění tohoto příznaku může způsobit problémy webové prezentace.
  - **je v breadcrumbs** – Článek (jeho nadpis) bude zobrazován v drobečkové navigaci (breadcrumbs).
  - **je v menu** – Článek (jeho nadpis) bude zobrazován v navigačním menu. Jeho zobrazení v menu však může být blokováno, pokud je omezen počet úrovní menu v nastavení webu.
- **Změnit pořadí v sekci** – Tato volba nabídne roletku, která umožňuje nastavit pořadí článku mezi články stejné úrovně. Toto pořadí se uplatní pouze, pokud je seznam článků řazen podle **pořadí článku**. Při řazení podle data nebo abecedy se neprojeví.
  - **Poznámky k článku** – umožní vložit do článku poznámky viditelné pouze v editoru článků. Může jít například o informace pro jiné redaktory, provedené změny, upozornění na neobvyklosti v článku apod.
    - **Poznámka autora k tomuto článku** – poznámky, které jsou viditelné u článku kdykoliv během editace. Nezávisí na verzi.
    - **Poznámky k této verzi článku** – slouží k identifikaci změn provedených v článku. Zobrazují se v poli **Poznámka k verzi** na záložce **Verze**.

## Záložka Metainfo

The screenshot shows the 'Metainfo' tab selected in a CMS interface. The tab bar at the top includes 'Článek', 'Metainfo' (highlighted in red), 'Odkazy', 'Volitelné', 'Oprávnění', and 'Verze'. The main content area is light blue and contains the following fields:

- Titulek stránky**: A text input field.
- Klíčová slova**: A text input field.
- Popis**: A large text area for description.
- Rewrite**: A text input field.
- Mapa stránek**: A section with two dropdown menus: 'Priorita' (set to 5) and 'Frekvence' (set to 'Týdně').
- Vytvořeno:** 2009-10-15 09:18:09
- Autor:** A dropdown menu.
- Změněno**: A dropdown menu.
- Změnil**: A dropdown menu.
- Změna autora:** A dropdown menu.
- Autor**: A dropdown menu.
- Zeměpisné souřadnice**: A section with two text input fields: 'Zeměpisná šířka' and 'Zeměpisná délka'.


Obr. 12: Záložka Metainfo

- **Titulek stránky** – Uživatel může prostřednictvím tohoto pole změnit či upravit název konkrétní stránky. (Doposud byla tato informace generována automaticky.) Při prohlížení stránky je titulek zobrazen v horní liště internetového prohlížeče. V rámci SEO (optimalizace pro vyhledávače) má entita „titulek“ velkou váhu, proto by měla obsahovat klíčovou frázi pro danou stránku. Zároveň by měla být co nejkratší, aby se nesnižovala váha slov v titulku obsažených (délka by neměla přesáhnout 80 znaků textu).
- **Popis** – Obsah tohoto pole sděluje vyhledávacím robotům stručný popis stránky, tedy co se na samotné stránce nachází za informace. Pro dosažení patřičného efektu je zapotřebí, aby byl jedinečný pro každou stránku, byl tvořen jednou až dvěma souvislými větami (zhruba 100-200 znaků), které stručně a výstižně shrnují obsah stránky, a aby obsahoval cílová klíčová slova.
- **Klíčová slova** – Výčet relevantních klíčových slov (cca 5-15) oddělených čárkou bez mezery, která heslovitě popisují, o co v článku jde (nezobrazují se nikde viditelně, používají je vyhledávací roboti při zařídování stránek).
- **Rewrite** – Název článku v URL adrese je generován automaticky při uložení článku, ale dá se změnit i ručně. Doporučujeme spíše nezasahovat do automatického vyplňování. Rozhodně obsah rewrite neměnit po samotném publikování článku. Blíže v kapitole „**Jak ovlivnit URL článku (Rewrite)**“.
- **Mapa stránek - Priorita** – Určení priority, s jakou má být stránka (článek) v rámci indexované mapy stránek přednostně navštívena robotem. Tj. pokud zadáme hodnotu 10, pak má článek v rámci mapy stránek největší prioritu, a tudíž ho robot vyhledávače bude indexovat mezi prvními. Pro běžný provoz doporučujeme zachovávat standardně hodnotu „5“.
- **Mapa stránek - Frekvence** – Nastavení četnosti, s jakou mají vyhledávací roboti nahlížet a kontrolovat nové články v mapě stránek. Časté a pravidelné stahování mapy stránek roboty umožní brzkou indexaci nově publikovaného obsahu. Tudíž se nové články objeví také velmi brzo v samotných výsledcích vyhledávání. Pokud však nastavíme přílišnou četnost (např. každou hodinu), kdy mají roboti navštěvovat danou stránku a stránka nebude reálně vykazovat tak častou změnu svého obsahu (zveřejnění nových textů, aktualizace), stránka může být penalizována. Pro běžný provoz doporučujeme zachovávat hodnotu „týdně“.
- **Změna autora** – možnost změny autora, popsáno v kapitole „**Jak nastavit autora článku**“.
  - **Zeměpisné souřadnice** – **Zeměpisná délka a zeměpisná šířka** – Ke článku či fotografii je možné přiřadit např. +/-18.58425). Takovýto článek či fotografii je následn

Informativní pole, které nelze libovolně editovat:

- **Vytvořeno** – datum vytvoření článku
- **Autor** – jméno redaktora, který článek vytvořil
- **Změněno** – datum poslední změny článku
- **Změnil** – jméno redaktora, který článek naposledy upravoval

## Záložka Odkazy



Obr. 13: Záložka Odkazy

- **Přiřazení souvisejících odkazů** – vytvoření seznamu s odkazy na jiné články vašeho webu, které s právě editovaným článkem souvisí. V levém panelu najdete ve struktuře vašeho webu články, které chcete přidat a šipkou mezi panely zkopírujete odkaz na článek do pravého panelu. Přiřazené odkazy se na stránce zobrazují v bloku – na vyhrazeném místě stránky (např. pod článkem nebo v pravém sloupci), které musí být v rozvržení stránky nastaveno správcem webu. Blíže v kapitole „**Jak přidat položku do souvisejících článků**“.
- **Odkazy** – odkazy na externí stránky (umístěné mimo váš web) související s článkem. Odkazy se zobrazují v předem nastaveném bloku – vyhrazeném místě stránky, podobně jako související odkazy. Do pole zadejte URL adresu (včetně http://), za ní mezeru a dále text, který bude tvořit obsah (např. <http://www.szu.cz> Státní zdravotní ústav). Jednotlivé odkazy oddělujte klávesou Enter. V sekci Odkazy pod článkem se pak objeví odkaz **Státní zdravotní ústav**, který vás po kliknutí přenesení na adresu [www.szu.cz](http://www.szu.cz). V případě, že za URL adresu nezádáte žádnou textovou informaci, bude mít odkaz přímo tvar URL adresy.

Zobrazení bloku s odkazy u článku je podmíněno zaškrtnutím políčka odkazy na záložce Článek.

## Záložka Volitelné

Článek Metainfo Odkazy **Volitelné** Oprávnění Verze

**Konfigurovatelná pole**

překlady (cz,en,...):

uživatelské pole 5:

uživatelské pole 6:

uživatelské pole 7:

uživatelské pole 8:

uživatelské pole 9:

uživatelské pole 10:

Obr. 14: Záložka Volitelné

Tato záložka obsahuje pole, která mohou být použita pro ukládání informací souvisejících s článkem. Zadané údaje pak lze např. zobrazit nebo využít k rozšíření funkcionality stránek.

Popisky jednotlivých polí mohou být uživatelsky nakonfigurovány, záložka může obsahovat až deset textových polí.

## Záložka Oprávnění

Záložka **Oprávnění** slouží k omezení přístupových práv uživatelských skupin ke konkrétnímu editovanému článku a všem jeho podčlávkům a tudíž vytvoření takzvaných „chráněných sekcí“. Seznam skupin vám v případě potřeby může administrátor rozšířit o další skupiny.

Článek Metainfo Odkazy Volitelné **Oprávnění** Verze

**Viditelný pro skupiny (žádný výběr = viditelný pro všechny):**

Anonymous Users

Registered Users

Webmasters

Obr. 15: Záložka Oprávnění

Zaškrtnutím pole lze vybrat i více skupin.



## Záložka Verze

Redakční systém je schopen sledovat historii změn článku. To vám dává možnost vrátit se k verzi článku v určité fázi úprav, nebo možnost publikovat starší verzi (např. proto, že nová verze vyžaduje opravy).

Seznam verzí článku se zobrazí na růžové záložce **Verze** pod tlačítky pro uložení článku. U každé verze článku se zobrazuje datum vytvoření a autor i stav článku. Kromě těchto údajů Vám poslouží k identifikaci konkrétní verze také poznámka k verzi.

| Datum               | Uživatel      | Dokončen | Zveřejněn | Poznámka k verzi | Akce                   |
|---------------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------------|
| 6.08.2009 18:58:15  | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 6.08.2009 18:56:23  | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 6.08.2009 18:54:21  | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 6.08.2009 18:45:32  | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 31.07.2009 13:23:22 | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 20.07.2009 16:09:31 | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 20.07.2009 16:08:42 | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 3.07.2009 13:35:04  | Administrátor | Ano      | Ano       |                  | <a href="#">Nahrát</a> |
| 24.06.2009 12:47:10 | Administrátor | Ne       | Ne        |                  | <a href="#">Nahrát</a> |

Obr. 16: Záložka Verze

Poznámky vkládejte do pole **Poznámky k této verzi článku** na záložce **Článek** (viz kapitola „Záložka Článek“). Před uložením článku je vhodné v poznámce popsat změny provedené v této verzi článku, abyste si udrželi přehled o tom, v čem se jednotlivé verze liší.

Chcete-li nahrát některou jinou verzi článku, klikněte v seznamu verzí na odkaz **Nahrát** u příslušné verze vpravo. Po načtení jiné verze článku se automaticky upraví text v poli **Poznámky k této verzi článku**. K tomuto textu pak můžete doplnit další informace, usnadňující Vám orientaci mezi verzemi.

Načtená verze vejde v platnost teprve, když ji uložíte. Pokud otevřenou verzi neuložíte, a stisknete červené tlačítko **Zrušit** sloužící pro ukončení editace článku, změny se do historie změn nezaznamenají.

Obr. 17: Na záložce Článek doplňte poznámky k verzi článku


## Typy článků

Typy článků umožňují redakčnímu systému filtrovat články a např. je zobrazovat v různých částech webové prezentace (např. v bloku aktualit na titulní stránce, na stránce tiskových zpráv apod.) dokonce je v těchto sekcích vizualizovat s odlišným formátováním. Jeden článek může mít současně příznak několika typů článků.

Typy článků, které vidíte na záložce **Článek**, závisí na konkrétním nastavení vašeho webu. Můžete zde proto vidět jiné typy článků, než zobrazuje tato příručka. Definování typů článků se provádí v zadní redakci redakčního systému Marwel (přičemž na zásah je nutné mít oprávnění).

## Jak vytvořit článek typu „Aktualita“

Redaktor musí být přihlášen a mít dostatečná oprávnění pro editaci příslušného článku.



Na příslušné stránce odpovídající sekce klikněte na ikonu přidat článek a zobrazí se formulář pro článek<sup>1</sup>.

### Zadejte:

- titulek (jasný, krátký, výstižný),
- perex (jeden odstavec textu),
- celý text novinky,
- v nabídce na záložce **Článek** v sekci **Článek typu** označte volbu **Novinka/aktualita**,
- článek uložte.

Článek | Metainfo | Odkazy | Volitelné | Oprávnění | Verze

Dokončen  Zveřejněn

**Článek typu:**

Akce

Aktualita

Doplnit zodpovědnost

Modul - firmy

**Platnost článku:**  
od 2009-08-14 15:15:45 do

**V kalendáři:**  
od do

**Odeslat článek e-mailem s novinkami**  
Odeslat:  Odesláno: 2009-08-14 17:00:05

Obr. 19: Výběr Článek typu

Typ článku můžete přiřadit i později – k již existujícímu článku.

<sup>1</sup> Do aktualit lze přidat i články, které jsou umístěny jinde, a to nastavením typu článku na Aktualita.

Podobně jako typ článku „Novinka“ můžete přiřadit článku jakýkoliv jiný typ, a to **i více typů** současně.

### Jak zadat Akci

V případě použití volitelného modulu Kalendář je možno zařadit akci do kalendáře pomocí typu článku. (Váš web musí být takto předem nakonfigurován.)

Vytvořenému článku přiřadíte na záložce **Článek** typ článku **Akce**.

Navíc je třeba **zadat datum začátku a konce** trvání akce. Tato data se zadávají na záložce **Článek** do pole **V kalendáři od a do**. Pokud nevyplníte pole **V kalendáři do**, akce se v kalendáři zobrazí jako jednodenní.

Obr. 20: Výběr typu článku Akce a vyznačení v kalendáři od - do

Datum se zadává pomocí klikacího kalendáře **ve tvaru rok-měsíc číslem-den**, volitelně ještě čas hodina:minuta - blíže popsáno v sekci „**Jak zadat opožděné publikování článku**“.

### Jak ovlivnit URL adresu článku (Rewrite)

Obr. 21: Pole Rewrite

#### Proč neměnit Rewrite u dříve publikovaného článku?

TIP

Je zcela běžnou praxí, že na zveřejněné články vašeho webu se odkazují jiné servery.

V případě, že změníte Rewrite článku, způsobí to, že odkazy z jiných serverů budou návštěvníky posílat na článek, který již na této adrese neexistuje.

Proto **změnu Rewrite u zveřejněných článků provádějte zcela výjimečně, nejlépe vůbec**.

Všechny odkazy na články mají tvar např. <http://www.xxxxx.cz/kategorie/nadpis-clanku>. Adresa se automaticky vytvoří při uložení článku z jeho nadpisu tak, že se nahradí české znaky a mezery. Adresa musí být unikátní, takže pokud tímto postupem vznikne řetězec, který už je v kategorii použit, redakční systém automaticky připojí na konec řetězce ještě číselný údaj/index.

Popsané chování je ve většině případů dostačující, nicméně systém umožňuje tuto adresu (Rewrite) změnit. Rewrite není vhodné měnit zejména u již existujících článků, na něž se odkazují externí weby.

## Jak vytvořit článek, který je pouze odkazem na jiný web

Článek může sloužit pouze jako odkaz (přesměrování). K tomu je nutné vyplnit pole **URL** na zelené záložce **Článek**.

Má-li odkaz směřovat na externí web, je třeba vkládat kompletní URL adresu včetně **http://** (definice protokolu).

Pokud chcete směřovat článek na jinou stránku vašeho webu, můžete zadat pouze část adresy za doménou, např.: místo kompletní adresy <http://www.do-prirody.cz/sluzby/ubytovani>

zadejte jen **/sluzby/ubytovani**.

Takovýto článek, který slouží pro přesměrování, je možné editovat v inline redakci jen z výpisu článků nebo pomocí rewritu, protože titulek vytvořeného článku Vás přesměruje přímo cílovou stránku (např. na externí web). Z inline redakce můžete editovat tento článek tak, že ve výpisu článků kliknete na ikonu celý článek. Tím se článek otevře (nedojde k přesměrování) a můžete jej otevřít pro editaci. Druhou možností je zadat do adresního řádku prohlížeče přesnou URL adresu článku (adresu stránek rozšířenou o rewrite článku, případně i rewrite kategorií), např. [www.firma.cz/organizace](http://www.firma.cz/organizace).

The screenshot shows a form titled 'Kontrolovat:' with two input fields for 'po' and 'e-mail'. Below them is a larger input field labeled 'URL', which is highlighted with a red rectangular box. The form is set against a light green background.

Obr. 22: Pole URL

## Jak zadat opožděné publikování článku

Pokud potřebujete, aby článek nebyl na webu publikován ihned po uložení, ale až v určitý den a hodinu, pak je nutné nastavit čas platnosti. Články tak lze vytvořit v redakčním systému předem a nastavit jejich dobu platnosti. V tuto dobu se článek na webu automaticky publikuje. Před datem platnosti je článek viditelný pouze pro redaktory a má žluté podbarvení s textem „**Před datem platnosti**“.

The screenshot shows a form titled 'Platnost článku:' with two input fields for 'od' and 'do'. The 'od' field contains the date and time '2009-10-07 11:44:54'. Below this is another section titled 'V kalendáři:' with 'od' and 'do' input fields. The 'Platnost článku:' section is highlighted with a red rectangular box.

Obr. 23: Platnost článku

**!** Aby proběhla automatická publikace článku, musí mít článek na záložce **Článek** zatrženo políčko **Zveřejněn**.

K zadání data platnosti slouží editační pole **Platnost článku** na záložce **Článek**. Kliknutím na toto pole se vám otevře **klikací kalendář**, v němž vyberete příslušné datum.

V kalendáři můžete posouvat měsíce i roky, prostřednictvím tlačítek v horní navigaci (šedá horní lišta), která stačí podržet, lze rychle vybírat roky i měsíce tak, aniž by bylo nutné dodržet klasický kalendářní rok (posouvání po měsících dopředu či nazpátek). Pokud chcete nastavit jinou hodinu či minutu (primárně se vždy nastaví aktuální časové údaje), kliknutím na hodinu či minutu a následným tažením doleva či doprava lze nastavit požadovaný údaj.

The screenshot shows the 'Platnost článku:' form with a calendar pop-up. The calendar is for 'Říjen, 2009' and shows the days of the week (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne). The date '11' is highlighted in red. Below the calendar, there is a 'Čas:' field showing '10 : 43' and a 'Výběr datumu' button. The 'Platnost článku:' section is highlighted with a red rectangular box.

Obr. 24: Klikací kalendář

Datum do polí „Platnost článku od – do“ a „ V kalendáři“ je možné zadat i číslem ve tvaru rok-měsíc-den, volitelně ještě čas hodina:minuta.


Platnost článku lze rovněž antidatovat (posunout před datum vytvoření článku). Toho můžete využít například v případě, že převádíte články ze staré webové prezentace do nového redakčního systému. Zajistíte tak, že se u článků zobrazí datum skutečného publikování článku.

Podobně lze omezit čas platnosti **do kdy** bude článek dostupný. Po datu platnosti je článek viditelný pouze pro redaktory a má modré podbarvení s textem „**Po datu platnosti**“.

### **Jak změnit autora článku**

Pokud má být autor článku jiný než aktuálně přihlášený redaktor, pak autora lze nastavit na záložce **Metainfo** v sekci **Změna autora**. V roletce **Autor** vyberte požadovaného autora.

Aby bylo jméno autora obsaženo v roletovém seznamu, musí mít tento autor v redakčním systému vytvořen uživatelský účet.




Obr. 25: Změna autora

### **Jak zadat upozornění na revizi článku**

Redakční systém Marwel 2.8 umožňuje zaslat upozornění na nutnost revize článků. Systém upozorní ve zvolenou dobu zadaného redaktora e-mailem s informací, že článek vyžaduje kontrolu.

Na záložce **Článek** do políčka **po** vyplňte datum, kdy se má odeslat výzva ke kontrole, **ve formátu rrrr-mm-dd hh:mm:ss** a do pole **e-mail** zadejte e-mailovou adresu redaktora, jemuž se má upozornění odeslat.




Obr. 26: Vyplnění pole *Kontrolovat*

V zadanou dobu se na zadanou e-mailovou adresu odešle upozornění na nutnost kontroly tohoto článku, včetně URL adresy tohoto článku.

## Jak vložit horizontální navigaci do článku

Redakční systém umožňuje jednoduché vložení seznamu podčlánků v podobě bloku umístěného v článku pod nadpisem. Pro zobrazení nebo skrytí této navigace slouží volba **navigace** na záložce **Článek**. Navigace obsahuje odkazy pouze na 15 posledních přidanych podčlánků.



The screenshot shows an article titled "Hardware" with a sub-header "Nastavování hardware v distribuci openSUSE". Below the sub-header is a paragraph about openSUSE. A red box highlights the horizontal navigation links: "Netbooky | Notebooky | Síť | Recenze a návody". A red arrow points from this box to a settings panel on the right titled "Zobrazování částí článku:". The panel contains a list of checkboxes: "nadpis" (checked), "perex", "uživatele", "datum", "obsah" (checked), "patičku", "navigaci" (checked), "diskuzi", "odkazy", "hodnocení", "eTarget", "uživatelské zatržítko 3", "uživatelské zatržítko 4", and "uživatelské zatržítko 5".


Obr. 27: Horizontální navigace v článku

## Jak vložit generovaný výpis článků


Pro vložení automatizovaného výpisu článků do textu je možné použít generované výpisy pomocí vložení speciální řídicí sekvence znaků, jejíž syntaxe je velmi variabilní. Řídící znaky se vkládají pomocí dialogu z nabídky editoru. V editaci článku se zobrazují jako text začínající a zakončený znaky ####. Odstranit generované výpisy z obsahu článku lze smazáním řídicí sekvence znaků a textu mezi nimi.

### Postup vložení:


1. Z nabídky editoru vybrat volbu **Vložit marwel pole**, tím se otevře dialog, viz bod 2. Otevření dialogu může být blokováno prohlížečem (viz kapitola „**Odstraňování potíží**“) – je nutno tuto akci povolit a poté znovu stisknout tlačítko.



2. V tomto dialogu klikněte na pole **Vložit seznam článků** nebo na záložku **Seznam**. Tím zobrazíte dialog pro nastavení parametrů generovaného seznamu.



## 3. V horní části vybíráte, ze které části webu se má seznam vytvářet



Obr. 30: Výběr ze Seznamu článků

- **kořen webu** – seznam podčlánků z nejvyšší úrovně celého webu,
- **aktuální článek** (výchozí volba) – vypíše seznam podčlánků editovaného článku,
- **vybraný článek** (složka) – je třeba označit ve struktuře kliknutím (zůstane podbarvený). Dvojklikem na složku se složka otevře a zobrazí její obsah.

Další volby slouží k nastavení parametrů výpisu. Můžete jimi ovlivnit:

- počet úrovní, které se zobrazí,
- typ výpisu (pouze nadpis, nadpis s perexem, horizontální výpis, vertikální výpis, výpis s obrázky...),
- filtrovat pouze články, které mají nastavený požadovaný typ (Aktuality, Kontakty, Akce...),
- nastavit způsob (dle data, pořadí, nadpisu) a směr (sestupně, vzestupně) řazení článků ve výpisu,

- omezit počet vypisovaných článků na stránce – stránkování.


```
### list from=619 recursive=1 display=title_perex_img_info sort=valid_from order=desc
limit=15 total=0 ###
```

Obr. 31: Řetězec znaků určující podobu výpisu článků

Po nastavení parametrů a potvrzení nastavení tlačítkem **Vložit** se do článku vloží řídicí řetězec.

## Jak změnit parametry generovaného výpisu článků

Vytvořené řídicí řetězce lze nyní i zpětně editovat. Klikněte kamkoliv do řetězce, abyste do něj vložili kurzor. Pak klikněte na ikonu **Vložit marwel pole** (má symbol #). Otevře se dialog pro vkládání seznamu již přímo na záložce **Seznam**. Parametry v dialogu jsou nastaveny podle řídicího řetězce.




Obr. 32: Ikona pole Vložit marwel pole

Upravte parametry podle potřeby a stiskněte tlačítko **Vložit**. Provedené změny se promítnou do řídicího řetězce.

## Jak vytvořit článek s kapitolami

Obdobně jako kniha se skládá z kapitol a podkapitol, je možné zobrazit část obsahu publikovaného na webu jako „knihu s kapitolami“. Tento způsob publikování je vhodný pro velmi rozsáhlé dokumenty, které lze rozdělit na více článků – kapitol (manuály, příručky, zákony).




Obr. 33: Ukázka článku s kapitolami



V prvním (rodičovském) článku tato funkce automaticky vytvoří obsah celé „knihy“, do všech potomků zvoleného článku je pak automaticky vkládána navigace urychlující přechod mezi kapitolami.

Jak toho docílit? U prvního článku (rodiče) je nutné na záložce **Článek** v sekci **Vlastnosti** označit volbu **obsahuje kapitoly**.




## Kontextové bloky u článku

### Jak přidat položku do odkazů


Pole **Odkazy** na záložce **Odkazy** slouží k doplnění souvisejících odkazů na jiné servery. Tyto odkazy se objevují v předem nakonfigurovaném bloku na stránce, obvykle pod článkem nebo v postranním sloupci.

1. Odkazy se vkládají ve tvaru:

**URL adresa mezeru Libovolný textový popis**




2. URL adresu je nutné zadat včetně http://, za adresu vložte mezeru a na stejný řádek napište text, který bude titulkem odkazu. Pokud text nenapišete, bude jako odkaz sloužit přímo zadaná URL adresa.
3. Všechny další odkazy vkládejte vždy na nový řádek.
4. Dále na záložce **Článek** je nutné povolit zobrazování odkazů u článku.
5. Uložte článek.



### Jak přidat položku do souvisejících článků

Slouží k vytvoření odkazů na články vaší webové prezentace, které s aktuálním článkem souvisí. (Pro související články z jiných serverů viz předchozí kapitolu „**Jak přidat položku do odkazů**“.) Články se objeví v předem nakonfigurovaném bloku na stránce, obvykle pod článkem nebo v postranním sloupci. K článku můžete přiřadit libovolné množství souvisejících článků.



Obr. 37: Přirazení souvisejících odkazů

1. V levém boxu **vyberte článek**. Strom článků lze procházet podobně jako složky v počítači. Dvojklikem na složku se složka otevře a zobrazí její obsah.
2. Vybraný článek (složku) **kliknutím označte** (zůstane podbarvený) a klepněte na tlačítko pro přiřazení do pravého boxu (tlačítko se šipkou mezi boxy).
3. Chcete-li odkaz na související článek odstranit, klikněte na příslušný článek v pravém boxu s odkazy a v okně, které se objeví potvrďte odstranění odkazu.


Logika zobrazování souvisejících článků je obousměrná – tzn. pokud označíte, že článek A souvisí s článkem B, pak se také u článku B objeví v bloku souvisejících článků odkaz na článek A. Propojení se vytvoří automaticky, aniž by bylo nutné článku B nastavovat související článek A. U článku B se ovšem odkazy na související články objeví jen tehdy, pokud má zaškrtnuto políčko **Odkazy** na záložce **Článek**.

### Jak vytvořit jazykovou mutaci článku

Vytvořit jazykovou mutaci již existujícího článku je možné dvěma způsoby:

**a) z klasického editačního rozhraní (frontendu – tzv. přední redakce)**

1. Nejdříve otevřete původní verzi článku k editaci,
2. poté nastavíte jazyk na jinou jazykovou mutaci,
3. následně změníte titulek, perex a obsah článku,
4. smažete Rewrite,
5. změníte klíčová slova a případně upravíte odkazy,
6. nakonec článek uložíte.



Obr. 38: Výběr jazykové mutace článku

Výhodou tohoto způsobu je, že nastavení článku zůstává stejné jako u původního článku z kterého vytváříte novou jazykovou mutaci. Je ale vhodné si nejdříve ověřit, zda jazyková mutace pro tento konkrétní článek nebyla již vytvořena, pokud byste totiž vytvořili mutaci u článku, který již mutaci má, dojde k přepsání mutace. Původní jazyková mutace zůstane uložena jako verze článku.

**b) ze zadní redakce (tzv. Backendu)**


1. Nejdříve otevřete verzi článku k editaci (jazyková verze se zde nastaví automaticky)
2. následně vytvoříte titulek, perex a obsah článku,
3. zadáte klíčová slova, případně odkazy,
4. nakonec článek uložíte.

Výhodou oproti způsobu a) je fakt, že ještě před kliknutím na vytvoření jazykové mutace si může redaktor ověřit, zda náhodou nepřepisuje již vytvořenou jazykovou mutaci, a to pomocí zvýrazněné vlaječky u konkrétního článku. Při vytváření jazykové mutace ze zadní redakce, ale nemá článek automaticky nastaveny stejné parametry jako mateřský článek k němuž vytváří mutaci. Je tedy nutné provést všechna dílčí nastavení parametrů. Potřebnější informace naleznete v kapitole **Backendová (zadní) redakce**.

### ***Jak smazat jazykové mutace***

Konkrétní jazykovou mutaci je možné standardně odstranit/smazat pomocí ikony **smazat článek** na editačním toolbaru. Funkce ikony se liší v závislosti na tom, zda je vaše webová prezentace vícejazyčná. Pokud existuje více jazykových mutací článku, který se chystáte smazat, smažete pouze aktuální jazykovou mutaci. Pokud má článek pouze jedinou mutaci, smažete celý článek. **Pozor! Článek se maže včetně všech podčlánků!** Počet přímých podčlánků je zobrazen na editačním toolbaru – za názvem článku v závorce.

Pokud článek, který chcete odstranit, má více jazykových verzí (mutací), po kliknutí na ikonu koše se zobrazí výzva k potvrzení mazání.



Potvrdíte-li výzvu, dojde ke smazání (zneviditelnění) dané jazykové mutace tohoto článku. Ostatní jazykové mutace článku zůstanou nedotčeny. Článek zachová své místo ve stromové struktuře prezentace a zůstanou zachovány i jeho podčlánky v dané jazykové verzi webu.

### ***Jak vytvořit obsah v jiném jazyce***

Webové stránky v redakčním systému Marwel mohou být vícejazyčné a nabízet obsah pro návštěvníky v celé řadě jazyků. Není ale vždy žádoucí, aby při úpravách bylo rozhraní pro editaci přímo v jazyce upravovaného článku. Redaktor, který spravuje cizojazyčný obsah, tak nyní může provádět úpravy v českém nebo anglickém editoru.

Chcete-li v jiném jazyce na webu vytvořit článek, který nemá mít odpovídající jazykovou mutaci ve výchozím jazyce webové prezentace (tj. v češtině), přepněte webovou prezentaci do požadovaného jazyka, ve struktuře jinojazyčné verze najdete potřebné místo, kde chcete článek vytvořit a na editačním toolbaru klikněte na ikonu pro vytvoření nového článku.


## Jak vytvořit záložky ve článcích

Součástí redakčního systému Marwel 2.8 je možnost vytvoření záložek ve článku. Uživatel si tak může např. vytvořit v konkrétním článku přehledný seznam dokumentů rozřazený podle určitých kritérií.




Obr. 40: Příklad využití záložek

Pokud chcete vytvořit záložku ve článku, proveďte to pomocí tlačítka **Vložit/upravit záložky**.




Obr. 41: Tlačítko Vložit/upravit záložky

- Po kliknutí na tlačítko Vložit/upravit záložky se otevře okno, kde je nutné zadat počet záložek. **Pozor počet záložek nelze po zadání měnit!** Je tedy vhodné si počet předem promyslet. Případně můžete ještě zvolit typ CSS stylů (zde záleží vždy na tom, jaké styly máte předem nadefinovány).



Obr. 42: Vyplnění počtu záložek


2. Následně se do článku vloží záložky se kterými již můžete standardně pracovat, tzn. editovat, vkládat či upravovat článek za pomoci horní lišty tlačítek.



Obr. 43: Úprava záložek

3. Záložky budou následně v článku viditelné až po samotném **uložení článku**.

Pokud byste chtěli záložky odstranit, lze tak učinit pomocí tlačítka Odstranit blok se záložkami, a to tak že otevřete článek k editaci a následně kliknete ve článku do míst, kde je záložka a poté na tlačítko **Odstranit blok se záložkami**. Po uložení článku se záložky již nebudou zobrazovat




Obr. 44: Tlačítko Odstranit blok se záložkami

! Při práci se záložkami je nutné upozornit na problém s přístupností. Takto vytvořené články neodpovídají pravidlům přístupnosti, zároveň při použití záložek nedoporučujeme používat

- výpisy se stránkováním, jelikož následně dochází k problémům při práci s jednotlivými záložkami.


### Jak vložit interní odkaz na článek z vlastního webu

Často budete chtít vložit odkaz na jiný publikovaný článek z vlastního webu přímo do textu editovaného článku. Proveďte to pomocí **vnitřního odkazu**. Ten zůstane funkční i v případě, že odkazovaný článek přesunete na jiné místo.




Obr. 45: Vložit marwel pole

1. Vložte kurzor na místo ve článku, kde chcete odkaz vytvořit a klikněte na tlačítko **Vložit marwel pole**. Otevření dialogu může být blokováno prohlížečem – je nutno tuto akci povolit a poté znovu stisknout tlačítko.
2. V úvodním dialogu klikněte na pravé pole **Vložit vnitřní odkaz** nebo na záložku **Vnitřní odkaz**.




Obr. 46: Výběr záložky Vnitřní odkaz

3. Požadovaný článek (složku) vyhledejte ve struktuře článku. Dvojklikem na složku se složka otevře a zobrazí její obsah. Článek označte kliknutím (zůstane podbarvený).
4. V poli **Text** upravte podle potřeby text odkazu, který se zobrazí v článku.
5. Do pole **Titulek** zadejte text, který se zobrazí v bublině po najetí myši na odkaz v článku. Tento text může sloužit pro upřesnění odkazu.




Obr. 47: Dialogové okno Vnitřní odkaz

6. Tlačítkem **Vložit** zavřete tento dialog a do článku vložte řídicí řetězec.



Obr. 48: Vložený řídicí řetězec

## 7. Odkaz bude v článku viditelný až po uložení článku:




Obr. 49: Odkaz pomocí řídicích znaků je viditelný až po uložení

## Jak upravit interní odkaz

Často se stane, že potřebujete upravit text nebo popis interního odkazu. Pro změnu stačí kliknout do řetězce, stisknout tlačítko **Vložit marwel pole** (tlačítko #) a v otevřeném dialogu upravit texty či vybrat jiný článek.

Můžete také v editačním režimu článku přímo přepsat příslušné texty v řídicím řetězci.

## Jak smazat interní odkaz




Obr. 50: Označená řídicí sekvence znaků

Interní odkaz smažete odstraněním řídicí sekvence znaků z obsahu článku. Označte v obsahu článku celý řetězec včetně barevného podbarvení (viz obrázek) a stiskněte klávesu **Delete** nebo **Backspace** na klávesnici.

## Jak vložit externí odkaz


Externí odkaz míří na jinou stránku na internetu. V případě, že se adresa této stránky časem změní, odkaz přestane být funkční. Proto pro odkazy na jiné články z redakčního systému použijte interní odkaz (viz předchozí kapitoly).

1. Označte text popř. obrázek v článku, který bude odkazem.
2. Vyberte tlačítko **Vložit/Upravit odkaz** pro vložení odkazu na jiný server.



Obr. 51: Tlačítko Vložit/Upravit odkaz

3. V dialogu doplňte URL adresu odkazu včetně protokolu „http://“.



Obr. 52: Dialogové okno pro vložení/upravu odkazu

4. V případě, že požadujete otevření do nového okna, změňte volbu **Cíl** na položku **Otevřít odkaz v novém okně**. Tuto volbu používejte pouze v odůvodněných případech, viz „TIP“.
5. Pole **Titulek** obsahuje text, který se objeví v prohlížeči v bublině po najetí myši nad odkaz.

### Proč není vhodné otvírat odkazy do nového okna?

**TIP**

Odkaz, který se otevírá do nového okna, je překážkou pro návštěvníky, kteří používají pro čtení upravená čtecí zařízení (hlavně nevidomí čtenáři).

V nově otevřeném okně nefunguje tlačítko Zpět. Čtenář ztrácí orientaci a musí okno zavřít, aby se dostal zpět na původní stránku.

Návštěvník musí být předem upozorněn, že se odkaz bude otevírat do nového okna.

Pokud vyberete volbu Otevřít odkaz do nového okna, redakční systém se automaticky postará o odlišení takového odkazu od běžných.


## Jak změnit text externího odkazu

1. Klikněte v editoru do textu, který tvoří odkaz a text odkazu jednoduše přepište. Chcete-li dopisovat text na začátek (případně na konec) odkazu, klikněte za první písmeno (nebo před poslední písmeno) odkazu a kurzor o jednu pozici posuňte šipkou na klávesnici.



## Jak zrušit externí odkaz

1. Klikněte do textu odkazu popř. vyberte obrázek, ze kterého hodláte odstranit odkaz.



Obr. 53: Pole Zrušit odkaz

2. Klikněte na tlačítko **Zrušit odkaz**.

## Jak formátovat obsah článku

K formátování obsahu jsou připraveny nástroje editoru.

Cílem a smyslem formátování obsahu článku **je usnadnit čtenáři orientaci** ve sdělované informaci. V každém článku najdeme informace různé důležitosti. Naším záměrem je **zvýraznit to podstatné** od doplňujících, vysvětlujících informací.

Proč tedy nestačí nastavit důležitější informaci jako je nadpis např. jen jinou barvou textu?

Protože musíme respektovat tzv. *sémantiku obsahu* – označování informací v obsahu podle významu – pomocí značek. Data, která mají vyznačenou vnitřní strukturu, se budou strukturovaně zobrazovat např. vyhledávacím robotům.

Lidé, kteří používají tzv. **hlasové čtečky**, mají možnost z textu vybrat jen nadpisy. Tím vlastně dělají totéž, co běžný čtenář dělá podvědomě – zběžně projde text, zjistí jeho rozsah, délku a rozhodne se, zda je to právě ta informace, kterou hledá. Pokud tedy nebudou nadpisy v článku označeny správnými značkami, ale pouze zvýrazněny barevně, hlasová čtečka nevyhodnotí náš „nadpis“ jako nadpis a ten se neobjeví mezi vybranými nadpisy.


**Proč používat pro formátování textu nadpisy, seznamy apod. níže popsaným způsobem?**

**TIP**

Tímto způsobem v textu vyznačujete strukturu informací nejen opticky, ale také logicky. *Důležitá informace je vyznačena jako důležitá, podružná jako podružná.*

S takto popsány daty se snáze pracuje vyhledávačům i programům, které usnadňují čtení nevidomým apod.


Pamatujte na to, že takto pomůžete i běžným návštěvníkům – jelikož ve strukturované informaci se bude lépe orientovat. Většina uživatelů spíše „prohlíží“ než čte.

**Ovládací prvky editoru:**

Obr. 54: První řádek ikon na editoru

**První řádek ikon** tvoří základní formátovací prvky, mnohé znáte z MS Word:

1. nastavení **řezu písma** – **tučné, kurzíva**; s ohledem na pravidla přístupnosti není podporováno podtržení textu.
2. nastavení **vlastnosti odstavce (uživatelské styly)** – vybraný odstavec či blok textu v obsahu získá vlastnosti předdefinovaného stylu. Takto lze ovlivnit například barvu textu, zarovnání, odsazení. Tyto styly se definují při konfiguraci webové prezentace.
3. nastavení **vlastnosti odstavce (stylu)** – vybraný odstavec (blok textu) v obsahu se vyznačí jako běžný odstavec, jako nadpis, adresa. Volba **zarovnání odstavce** (není podporováno pro zachování jednotného vzhledu článků).
4. formátovat text jako **seznam** – vybraný odstavec převést na **nečíslovaný seznam nebo číslovaný seznam**.
5. zvětšit/zmenšit **odsazení textu** od kraje řádku
6. vložit **vodorovnou čáru** na pozici kurzoru v obsahu
7. vložení **speciálních znaků** (symbolů) na pozici kurzoru v obsahu
8. vložení **aktuálního data** na pozici kurzoru v obsahu (jde pouze o časové razítko, později již se automaticky neaktualizuje)
9. vložení **aktuálního času** na pozici kurzoru v obsahu (jde pouze o časové razítko, později již se automaticky neaktualizuje)
10. **horní index** – formátovat vybraný text jako horní index
11. **dolní index** – formátovat vybraný text jako dolní index


**Druhý řádek tlačítek editoru:**

Obr. 55: Druhý řádek ikon na editoru

1. **vysvětlení zkratky** – slouží k doplnění vysvětlujícího popisku u zkratk – po najetí myší nad takto vyznačené slovo se zobrazí bublinová vysvětlivka (tooltip) zkratky.
2. **totéž, co předchozí <abbr>**, rozdíl je v tom, že písmena se nečtou dohromady, ale hláskují.
3. vyznačení **citace** v textu
4. vložit/editovat tzv. **kotvu** (anchor, návěští) slouží k definování cíle odkazů – tímto způsobem je možné vytvořit cíl pro odkazování se např. na konkrétní odstavec rozsáhlého dokumentu.
5. vložení **nezalomitelné mezery** – tato mezera spojí dvě slova tak, že pokud by se ocitla na konci řádku, zůstanou vždy spolu. Hodí se pro spojení jednoznakových předložek s následujícím slovem (např.: k přístavu), pro spojení hodnoty a její jednotky (100 kg) apod.
6. zobrazovat **neviditelné prvky a značky**
7. **vytvořit tabulku**
8. **vlastnosti řádku** v tabulce
9. **vlastnosti buňky** v tabulce
10. **vložit řádek** v tabulce před
11. **vložit řádek** v tabulce za
12. **smazání řádku** v tabulce
13. **vložit sloupec** v tabulce před
14. **vložit sloupec** v tabulce za
15. **smazat sloupec** v tabulce
16. **rozdělit buňky** v tabulce
17. **sloučit buňky** v tabulce

**Třetí řádek tlačítek editoru:**

- ! V závislosti na instalovaných doplňkových modulech mohou být v tomto řádku viditelné další
- ikony, nebo naopak některé mohou scházet.



Obr. 56: Třetí řádek ikon na editoru

1. návrat akce zpět / posun akce vpřed
2. kopírovat do schránky
3. vložit obsah schránky
4. vložit obsah z aplikace MS WORD – blíže v kapitole „Jak vložit do článku obsah z MS WORD / MS EXCEL“
5. vyjmout označený obsah
6. vložit fotografii z fotoalba
7. vložit/editovat média umožňuje vložit například videa ve formátu swf a flv případně videa z YouTube apod.
8. vložit odkaz na soubor – tlačítko pro vkládání souborů ke stažení pomocí volitelného modulu správce dokumentů – viz „Vkládání souborů pomocí modulu Správce dokumentů“.
9. dialog pro vkládání souborů – viz „Jak vkládat soubory“
10. dialog pro vkládání obrázků – viz „Jak vkládat obrázky“
11. dialog pro vložení vnitřních odkazů, generovaných výpisů článků a mapy stránek, blíže v jednotlivých kapitolách
12. vložit odkaz na externí web (do článku), blíže viz „Jak vložit externí odkaz“
13. odstranění již vloženého odkazu, blíže viz „Jak vložit externí odkaz“
14. odstranit formátování textu, blíže viz „Jak zrušit formátování obsahu“
15. editace obsahu článku ve zdrojovém kódu
16. zapnutí/vypnutí celoobrazovkového režimu editoru – dojde k otevření nového okna prohlížeče bez jeho ovládacích prvků (menu, navigační lišty atp.) přes celou obrazovku; nacházíte se buď v editaci perexu, nebo obsahu, podle toho, kde jste toto tlačítko použili; celoobrazovkový režim opustíte kliknutím na stejné tlačítko
17. tlačítko pro uložení provedených změn ve formuláři – stejná funkce jako tlačítko Uložit

### Jak zrušit formátování obsahu


Pokud se Vám stalo, že text v obsahu článku je špatně naformátovaný, použijte tento postup k rychlému odstranění všech formátovacích pravidel.

#### Formátování perexu?

**TIP**

Můžete nastavit formátování, ale při zobrazení článku **nebude použito**.

1. Označte text, ve kterém si přejete odstranit formátování (slovo, odstavec...).
2. Stiskněte tlačítko **Zrušit formátování**.



## Jak vložit do článku obsah z MS WORD / MS EXCEL

Pro zachování části formátování z programů Word a Excel slouží tlačítko **Vložit z Wordu**. Postup je následující:

1. V programu MS Word/MS Excel vyberte obsah a zkopírujte jej do schránky (CTRL+C).


### Co bude zachováno?

**TIP**

Zachová se vyznačení nadpisů, odstavců, seznamů, tučný text, kurzíva, odkazy a další

### Co se nezachová?

Podtržený text, barevné písmo, vložené obrázky a grafy, nastavení velikostí písma a další



2. V editačním okně stiskněte tlačítko **Vložit z Wordu**, v prohlížeči se otevře okno.
  - Pomocí CTRL+V vložte obsah schránky do otevřeného okna.
  - Tlačítkem **Vložit** se upravený obsah okna vloží na aktuální pozici kurzoru v článku.
3. V prohlížeči Internet Explorer se se upravený obsah schránky přímo vloží na aktuální pozici kurzoru v článku.

### Přímý import z MS WORD

**TIP**


Systém disponuje také možností provést import ze souboru. Více v sekci „Import článku z MS-OFFICE“.

## Import článku z MS-OFFICE (volitelné rozšíření)

Pro zjednodušení vkládání článků do webové prezentace je připraven nástroj, který slouží pro import z textového editoru Microsoft Word. Níže je uveden postup načtení článku nového článku ze šablony. Tento postup najdete přímo v příslušné dialogové stránce po stisku tlačítka pro import článku (viz ikona na editačním toolbaru) na web.



## 1. Příprava dokumentu




Obr. 60: Příprava dokumentu

Dokument, pokud je to možné, vytvářejte ze šablony. Tato je dostupná na stránce, která se objeví po kliknutí na ikonu v toolbaru. Šablona obsahuje odstavcové (formátovací) styly jako např. perex nebo adresa. Název článku a perex formátujte pomocí odstavcových stylů, tedy pro nadpis zvolte styl **Nadpis1** a pro perex styl **Perex**.

Importovat lze i dokumenty, které nejsou založeny na této šabloně, je třeba však počítat s určitými omezeními. Název článku bude vytvořen podle prvního nadpisu první úrovně.

## 2. Uložení dokumentu



Připravený dokument **uložte ve Wordu jako HTML stránku** – při uložení nastavte jako typ souboru **Webová stránka, zjednodušený formát**.

## 3. Načtení souboru do redakčního systému


Takto uložený dokument HTML načtete do redakčního systému pomocí formuláře na stránce pro import článku. Výsledkem bude nový článek.

 odeslat

## 4. Dokončení a publikování


Takto připravený článek je třeba dále upravit podle potřeby, doplnit obrázky. Pro zveřejnění je nutné označit políčka **Dokončeno** a **Publikováno**.

## Jak vkládat soubory



Obr. 61: Tlačítko Vložit odkaz na soubory

Ke vkládání odkazů na soubory slouží dialog, který se otevírá tlačítkem **Vložit odkaz na soubor** na liště editoru. (Otevření dialogu může být blokováno prohlížečem – viz kapitolu „**Odstraňování potíží**“ – je nutno tuto akci povolit a poté znovu stisknout tlačítko.)



Obr. 62: Dialogové okno pro vkládání souborů

Pokud potřebujete vložit odkaz na stejný soubor v jiném článku, není třeba soubor znovu načítat na server. Stačí jen najít požadovaný soubor v úložišti na serveru a dát příkaz pro vložení odkazu do článku. **TIP**

### Neměňte strukturu odkazu

Strukturu vloženého odkazu přímo v článku není dobré měnit, neboť odpovídá požadavkům na přístupnost obsahu. Pokud změníte podobu odkazu, odkaz již nemusí splňovat vyžadované náležitosti.


V horní části dialogu přejděte do složky v datovém úložišti na serveru, ve které se nachází dokument, jenž chcete vložit.

Pokud budete vkládat soubor, který doposud není v nabídce, musíte nejdříve soubor načíst do datového úložiště na server. Pro načtení slouží dialog **Načíst** soubor na server (viz červeně vyznačený blok v obrázku). Tlačítkem **Procházet...** vyvoláte dialog pro výběr souboru z lokálního umístění. Po jeho vybrání stiskněte tlačítko **Načíst** pro zahájení přenosu na server. Soubor bude načten do adresáře na serveru, ve kterém se právě nacházíte (v horní části dialogu).

Poté soubor v tomto adresáři kliknutím vyberte. Do polí URL a text odkazu se načtou informace o vybraném souboru. Nerušte zaškrtnutí pro vložení ikony typu souboru a velikosti souboru, takovéto zobrazení odkazů na soubory odpovídá pravidlům přístupnosti. Je vhodné upravit pole **Text odkazu**. Tento text bude zobrazen na stránce jako odkaz, což je důležité zejména u nic neříkajících názvů souborů. Je lepší, když je dostatečně výstižný samotný odkaz, než k němu dodatečně přepisovat vysvětlující text (nesnažte se do textu odkazu vpravit název souboru či jeho příponu, k určení typu souboru slouží ikona).

Redakční systém Marwel umožňuje načítání běžných typů dokumentů, jako jsou dokumenty MS Office, PDF, HTML, textové dokumenty, dokumenty OpenOffice, archivy ZIP a RAR a mnoho dalších. **TIP**

Pokud vám nejde načíst určitý typ dokumentu, kontaktujte vašeho administrátora serveru.



Slova, která tvoří odkaz, by měla vystihovat obsah odkazu. Nedopouštějte se chyby typu:

- Podrobnosti v zákonu o XXX, odkaz najdete [zde](#).
- Podrobnosti [najdete](#) v zákonu o XXX.

Použijte samovysvětlující odkaz:

- Podrobnosti najdete v [zákonu o XXX](#).

Odkaz na vybraný soubor vložte tlačítkem **Vložit**. Dojde ke vložení odkazu na soubor na aktuální pozici kurzoru v článku.

Takto vložený odkaz můžete dále formátovat – vkládat do seznamu, odstavce...

## **Vkládání souborů pomocí modulu Download/Správce dokumentů (volitelné rozšíření)**

Modul Download je rozšířením redakčního systému Marwel, které umožňuje centrálně spravovat soubory ke stažení na Vašich stránkách. Modul shromažďuje na jednom místě všechny dokumenty a soubory, které mohou návštěvníci stahovat, nabízí vždy jejich aktuální verze, spravuje jejich jazykové mutace, a umožňuje návštěvníkům stránek přístup i ke starším verzím daného souboru.


Modul uživatelům poskytuje nezbytné informace o typu a velikosti souboru, čímž vyhovuje pravidlům přístupnosti webových stránek.

Do centrálního datového úložiště se dostanete pomocí adresy [URL/folder/0](#). Ve Vaší prezentaci může být také v menu nastaven odkaz pro přístup do sekce **Ke stažení**.

V datovém úložišti lze soubory logicky třídit do struktury složek. Funkce pro práci se složkami a soubory najdete na **editačním toolbaru**.



1. V editoru článků pak kliknete na ikonku „**Vložit odkaz na soubor**“ pro přístup do centrálního úložiště souborů.



Obr. 64: Tlačítko Vložit odkaz na soubor

2. V dialogu pro vložení souboru vyhledejte potřebný soubor a vyberte ho. Nyní můžete změnit obsah políčka **Název** podle potřeby.






Obr. 65: Dialogové okno pro vložení souboru

3. Klikněte na tlačítko **Vložit**.
4. Do dokumentu se na pozici kurzoru vloží odkaz na soubor. Text odkazu bude tvořen textem, který jste zadali do pole **Název**.

Více informací (podrobný návod, tipy pro snadné ovládání atd.) k modulu Download/Správce dokumentů nalezte v [samostatném návodu pro tento modul](#).

## Jak vkládat obrázky

Ke vkládání obrázků slouží dialog, který se otevírá tlačítkem **Vložit/upravit obrázek z adresáře uploads** z lišty editoru. Obrázek se vloží na pozici kurzoru v editovaném článku. Klikněte do místa, kam má být vložen obrázek, a klikněte na toto tlačítko. Otevření dialogu může být blokováno




Obr. 66: Tlačítko Vložit/upravit obrázek z adresáře uploads

prohlížečem (viz kapitola „**Odstraňování potíží**“) – je nutno tuto akci povolit a poté znovu stisknout tlačítko.

V horní části dialogu přejděte do složky v datovém úložišti na serveru, ve které se nachází obrázek, jenž chcete vložit.

Pokud zamýšlíte vkládat obrázek, který doposud není v nabídce, vyberte nejprve složku v datovém úložišti, do níž se obrázek umístí. Potom použijte dialog **Načti soubor** na server (viz červeně vyznačený blok v obrázku č. 62). Tlačítkem **Procházet...** vyvoláte dialog pro výběr obrázku z lokálního umístění. Po jeho vybrání stiskněte tlačítko **Načti** pro zahájení přenosu na server. Obrázek bude načten do adresáře na serveru, ve kterém se právě nacházíte (v horní části dialogu).



Obr. 67: Dialogové okno pro úpravu/vložení obrázku

Klepnutím na miniaturu obrázku v adresáři soubor vyberte.


Je velmi vhodné změnit pole **Alternativní text**, aby stručně vystihoval obsah obrázku (je jedním z pravidel přístupnosti webu). Alternativní text je informace, která se zobrazuje v „bublině“ při najetí kurzoru myši na obrázek nebo v místě obrázku, například pokud je v prohlížeči vypnuto zobrazování obrázků.

Obrázku můžete nastavit zarovnání (doprava, doleva) volbou **Zarovnání** v dialogu vkládání obrázku, podle toho bude také přizpůsobeno obtékání textu. Pokud chcete na stránce zobrazit pouze zmenšený náhled obrázku, který se po kliknutí zvětší, zaškrtněte v dialogu pro vložení obrázku volbu **Náhled s odkazem na velký obrázek**.

Po nastavení parametrů můžete potvrdit vložení obrázku na požadované místo v článku. Dojde k jeho vložení na aktuální pozici kurzoru v článku.

## Jak vložit obrázek do perexu

Při editaci článku zvolte v horní části **Načíst obrázek** a otevře se okno s editační nabídkou pro načtení obrázku do perexu.



Obr. 68: Načtení perexového obrázku

Obrázky a dokumenty ke stažení se ukládají na server do **společného datového úložiště**. Z toho důvodu je vhodné oddělit různé typy obsahu do různých adresářů. Například pro veškeré obrázky, grafy a fotografie může být na serveru vytvořen adresář „images“. Jeho strukturu uvnitř je kvůli přehlednosti nutné dále **vhodně členit – vytvářet složky**.

Členění může odpovídat hlavním sekcím webu, centřům vaší instituce, nebo typu obsahu.

TIP


**Alt. text** – alternativní text obrázku vyplňte a popište, co představuje obrázek. Pokud se jedná pouze o obrázek ilustrativní, hodnotu tohoto pole nechejte prázdnou.

TIP

Otevře se vám dialogové okno, kde další postup je již stejný jako vkládání obrázku do obsahu článku.

## Vložení fotografie z modulu Obscura/fotogalerie (volitelné rozšíření)

Používáte-li volitelný modul fotogalerie, můžete do článků vkládat fotografie z vytvořených fotoalb. Fotografie z fotogalerie se vkládají kliknutím na ikonu vyznačenou na obrázku.




Obr. 69: Tlačítko Vložit připravený obsah fotogalerie Obscura

V dialogu, který se otevře, vyberete v levé části galerii obsahující potřebnou fotografii. V roletce **Velikost** vyberete, jak velký obrázek se do článku vloží. Dále vyberte způsob zarovnání a zadejte alternativní textový popis. Má-li se popis zobrazit v článku viditelně, zaškrtněte políčko **včetně popisů**.

Vyberte také jeden ze tří způsobů, jak vložit fotografii z alba do článku.

1. **vložit přímo** bez vazby na fotogalerii – jednoduše se zobrazí zvolený obrázek z alba v článku
2. **vložit náhled na detail v novém okně** – v článku se zobrazí náhled na obrázek s odkazem na fotografii. Po kliknutí na náhled se ve vyskakovacím okně zobrazí obrázek ve větší velikosti
3. **vložit jako odkaz na galerii** – do článku se načte náhled obrázku s odkazem na celé album, z něhož fotografie pochází. Po kliknutí na náhled se ve vyskakovacím okně zobrazí fotografie společně s náhledy na ostatní obrázky fotogalerie.



Obr. 70: Dialogové okno pro vložení fotografie z alba


Více informací (podrobný návod, tipy pro snadné ovládání atd.) k Modulu Obscura/fotogalerie nalezte v samostatném návodu pro tento modul.

## Jak vkládat média

Redakční systém Marwel umožňuje vkládání multimediálních souborů (videa, flashových animací apod.) do článku. Lze vkládat jak fyzické soubory, tak odkazy na videa ze serverů, jako je např. YouTube a další.


## Jak vložit externí video

1. Chcete-li do článku vložit externí video, najděte si požadované video na serveru (např. na YouTube) a zkopírujte si adresu videa z adresního řádku prohlížeče.




Obr. 71: Adresní řádek videa

2. Na panelu nástrojů editoru článků klikněte na ikonu **Vložit/editovat média**.



Obr. 72: Tlačítko Vložit/editovat média



Obr. 73: Dialogové okno - vložení/editace média

3. Do dialogu pro vkládání médií do pole **Soubor/URL**, vložte ze schránky zkopírovanou adresu videa. Po krátké době uvidíte dole náhled videa.
4. Chcete-li změnit rozměry videa ve stránce, zaškrtněte políčko **Zachovat proporce** a změňte jednu z hodnot v polích **Rozměry**. Pak klikněte do druhého pole myši, druhý rozměr i náhled se automaticky přizpůsobí.
5. Tlačítkem **Vložit** vložte video do článku.

## Jak vložit videosoubor


Do článků je možno vkládat flashové videosoubory ve formátech SWF a FLV.

1. Chcete-li vložit videosoubor, musíte jej nejprve umístit do datového úložiště na server. Použijte k tomu dialog pro vkládání dokumentů ke stažení (viz kapitolu „**Jak vkládat soubory**“). Na panelu nástrojů editoru článků klikněte na ikonu **Vložit odkaz na soubor(y)**.

! Video soubory vkládejte zásadně do složky **media** v datovém úložišti. Uvnitř této složky můžete pro větší přehlednost vytvářet libovolnou strukturu vnořených složek.

2. V horní části přejděte do složky **media**, případně do její vnořené podsložky.

3. Klikněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte videosoubor ve vašem počítači.



Obr. 74: Dialogové okno pro vkládání videosouboru

4. Načtěte videosoubor na server pomocí tlačítka **Načíst**. Podle velikosti souboru a rychlosti vašeho připojení může načítání souboru trvat i několik minut. V případě potřeby můžete načíst do úložiště další soubor.
5. Po načtení souborů zavřete dialog tlačítkem **Zrušit**.
6. Na panelu nástrojů editoru článků klikněte na ikonu **Vložit/editovat média**.
7. V dialogu pro vkládání médií vyberte v roletce **Seznam** požadovaný videosoubor. Dole uvidíte náhled videa.
8. Chcete-li změnit rozměry videa ve stránce, zaškrtněte políčko **Zachovat proporce** a změňte jednu z hodnot v polích **Rozměry**. Pak klikněte do druhého pole myši, druhý rozměr i náhled se automaticky přizpůsobí.
9. Tlačítkem **Vložit** vložte video do článku.




Obr. 75: Dialogové okno pro vložení/editaci nahraných médií

## Jak změnit umístění článku (přesun článku)

Přemístění článku na jiné místo v hierarchii článků se provádí v několika krocích.



Obr. 76: Editační toolbar článku

1. Přejděte na článek, který hodláte přemístit.
2. Kliknutím na **ikonu pro kopírování článku do schránky**  v editačním toolbaru se článek označí pro přemístění. Zatím se s článkem nic nestane, pouze se do schránky uloží jeho současné umístění.
3. Přejděte na článek, do kterého se přemísťovaný článek včlení (přiřadíte jej jako potomka k tomuto článku).

**Přesun článku probíhá i s jeho potomky**

**TIP**


Pokud zvolíte přesun článku, který má potomky (na toolbaru o jejich počtu informuje číslice v závorce za názvem článku), přesunou se i jeho potomci.

**Pozor na přesun mezi kategoriemi**

**TIP**

přesun článků mezi sekcemi (článek s příznakem kategorie) webu **NEPROVÁDĚJTE sami** (např. Ze SROP do ROP1). V takovém případě kontaktujte koordinátora (administrátora) a jemu sdělte Váš požadavek

Neuvážený přesun článku může způsobit vážné narušení struktury dat a znepřístupnění článku.

4. Kliknutím na **ikonu pro přesun článku**  v editačním toolbaru se přemísťovaný článek z původního umístění přemístí a vloží se jako potomek aktuálně zobrazeného článku.

Nyní je přesun článku dokončen.

## Backendová (zadní) redakce

Backendová (zadní) redakce je plnohodnotnou redakcí prezentace. Kromě editace článků umožňuje administrátorům také další nastavení systému – pohled na statistiky návštěvnosti webu a správu uživatelů a redaktorů webu a další. Vstup do backend redakce se je na adrese <URL/admin.php>. Vstup do backend redakce je možný až po přihlášení (viz kapitola „Přihlášení do systému“).

Ve verzi redakčního systému Marwel 2.8 bylo rozhraní zadní redakce přepracováno, díky tomu se zvýšila přehlednost a ergonomie. **Grafické rozhraní** správy uživatelů bylo upraveno tak, aby ovládání bylo zcela intuitivní.

Novinkou je **Nástěnka v administraci**, na kterou si redaktor může nastavit různé bloky informací, které ho zajímají.

**Jakto, že se do backend redakce nedostanu?**


**TIP**

Pokud nemáte přiděleno patřičné oprávnění, je možné, že se do zadní redakce vůbec nedostanete.

Kontaktujte proto správce webových aplikací





### Integrace Helpdesku



Redakční systém Marwel ve verzi 2.8 nabízí klientům funkci, která usnadní a zefektivní práci v redakčním rozhraní. Integrace helpdesku (zákaznické podpory) umožní klientovi zadávat a spravovat veškeré požadavky **přímo z redakčního systému**. Klient tak může sledovat nejen přehled zadaných požadavků (ticketů), ale i aktuální stav jejich řešení, a to **v zadní redakci na nástěnce**.

Na nástěnce je možné nastavit bloky **Helpdesk** a **Přehled aktivních požadavků** (viz obr. 78). Jejich nastavení se provádí pomocí stejnojmenného tlačítka na liště.

V přehledech můžete sledovat různé typy ticketů, pomocí ikony  vytvářet nové tickety nebo prostřednictvím ikony  kontrolovat přehled všech ticketů.

| Přehled aktivních požadavků |  |                                |                      |             |                        |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| ID                          | Název  | Čas zadání                     | Zadal                | Stav        | Projekt                |
| #15608                      | <a href="#">MV OSF - odkaz + reporty vypis</a> | Úterý 8.březen 2011<br>10:34   | Mahovská<br>Kateřina | v<br>řešení | MV - OSF -<br>nadpráce |
| #15527                      | <a href="#">OSF - registrace - místo</a>       | Čtvrtek 3.březen 2011<br>13:46 | Dvořáková<br>Martina | v<br>řešení | MV - OSF -<br>nadpráce |
| #15340                      | <a href="#">OSF - prodloužení domény</a>       | Úterý 22.únor 2011 15:24       | Dvořáková<br>Martina | v<br>řešení | MV - OSF -<br>nadpráce |

Obr. 79: Příklad přehledu aktivních ticketů

Nesporným usnadněním integrace Helpdesku je zároveň skutečnost, že pokud se do redakce přihlásíte, systém si bude pamatovat Vaše jméno a automaticky jej již vyplní do Vámi nově zadaných požadavků.

**!** K tomu, aby bylo možné helpdesk (zákaznickou podporu) používat přímo z redakčního systému, je nutné se nejdříve obrátit na správce webové aplikace, který musí provést potřebné nastavení.

### Práce s články v backend redakci

Backend redakce (neboli zadní redakce) vám z hlediska práce s články nabízí stejné editační možnosti jako inline redakce. Navíc je rozšířena o možnosti přesunu více článků najednou mezi složkami.

**Jakto, že vidím v backend redakci méně voleb?**

**TIP**

Zobrazovat se Vám budou jen ty volby, k nimž máte přiděleno oprávnění.

### Jak přesunout více článků z jedné složky


V rámci složky lze článek přesouvat pomocí šipek zcela vpravo na řádku. Stiskem tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** se článek posune o jednu pozici. (v inline redakci lze články v rámci jedné složky přesouvat pomocí roletky **Pořadí v sekci** na záložce **Článek**).

K přesunu více článků uvnitř jedné složky můžete použít následující postup:

- články, které si přejete přesunout na konec (začátek) složky označte zatržítkem (volba 1.)
- v poli se strukturou článků pod výčtem článků ponechejte aktuální složku, ve které se nacházíte. (volba 3.)
- je třeba zvolit akci **přesunout na začátek** (popř. přesunout na konec). (volba 2.)



- změnu provedete stiskem tlačítka **OK**. (volba 4)



Obr. 80: Přesouvání článků v zadní redakci

K přesunu **více článků do jiné složky** použijte následující postup:

- články, které si přejete přesunout označte zatržítkem (volba 1.)
- v poli se strukturou článků pod výčtem článků označte složku (nebo článek), kam chcete články přesunout. (volba 3.) Složku pouze klepnutím označte, ale neotvírejte ji.
- je třeba zvolit akci **přesunout na začátek** (popř. přesunout na konec). (volba 2.)
- přesun dokončíte stiskem tlačítka **OK** (volba 4)

Pokud jste označili článek, budou přesouvané články podčlánkem označeného článku.

## Ochrana vložených e-mailových adres

Jde o funkci redakčního systému, která skrývá zobrazované e-mailové adresy před vykrádáním roboty za účelem rozesílání nevyžádané pošty. E-mailové adresy jsou v databázi uloženy v původní nezměněné podobě. Při zobrazení v prohlížeči jsou e-mailové adresy sofistikovaně upravovány tak, aby nebyly nalezeny zmíněnými roboty.

E-mailové adresy do článku normálně napište (např.: karel.novak@seznam.cz), systém je sám převede na aktivní (klikací) odkazy. Nepoužívejte žádnou speciální syntaxi (tj způsob zápisu).


## Jak formátovat sekci kontakty

Toto doporučení se vztahuje na formátování všech sekcí kontakty. Doporučujeme vyhnout se formátování pomocí tabulky, navrhujeme následující podobu formátování:

- Pro každý oddíl v kontaktech vytvořit jeden odstavec
- změnit formátování odstavce na **Adresa**
- Jméno osoby / název instituce tučným písmem
- Výsledek:



Obr. 82: Možná výsledná podoba sekce kontakty




Obr. 81: Nejdříve označte text a následně typ formátování

## Rozesílání článků e-mailem

Redakční systém umožňuje **automatické rozesílání nových článků** z vybraných sekcí. Možnosti tohoto rozesílání se nastavují v zadní redakci webu, a to v části:

**/admin.php** → **Nastavení** → **Marwel** → **E-mail** (Přesná adresa je [URL/modules/system/admin.php?fct=preferences&op=showmod&mod=7&confcat\\_id=3](http://URL/modules/system/admin.php?fct=preferences&op=showmod&mod=7&confcat_id=3), kde URL je www adresou vašeho webu.)



Obr. 84: Umístění volby pro nastavení rozesílání

Na této stránce naleznete všechny potřebné předvolby, které vám umožní nastavit rozesílání.

[Home](#)

[Hlavní nastavení](#) »» E-mail

### E-mail

**Zasílat nové články**

*Nastavení, zda se zasílají informace o nových člancích e-mailem.:*

**Typy článků**

*Typy článků oddělené ";", které jsou oznamovány v e-mailu o nových člancích.:*

**Maximální stáří**

*Maximální stáří odesílaných článků v sekundách.:*

**Zasílat chráněné**

*Zasílat články z chráněných sekcí.:*

**Zasílat změněné články**

*Zasílat také změněné články.:*

**Zahrnovat vnořené sekce**

*Při nastavení odběru článků ze sekce, která má další vnořené sekce pro odběr, se uživateli zašlou automaticky i články publikované ve vnořených sekcích. Jinak se vnořené sekce vyloučí z odběru.:*

[Zobrazit](#)


## Obr. 85: Stránka s nastaveními pro rozesílání

Jedná se o tyto položky:

- **Zasílat nové články** – pokud je pole zatrženo, je zasílání zapnuto a budou se rozesílat všechny nově publikované články.
- **Typy článků** – umožňuje definovat konkrétní typy článků, které mají být rozesílány (např. **Aktualita**). Aby byl článek rozeslán, musí mít zatržen tento typ. Definovaných typů může být libovolný počet, oddělují se **čárkou**.
- **Maximální stáří** – zasílají se jen články, které mají datum publikování (nebo případně datum změny při nastavení zasílání změněných článků) v intervalu pro odběr, který má uživatel nastaven. Defaultně je to **denní odběr**, tedy interval **604800 sekund**. Uživateli lze zpřístupnit i volby, kterými si může interval změnit na týdenní, měsíční, nebo hodinový.
- **Zasílat chráněné** – umožňuje zasílat i články z chráněných sekcí, které nejsou normálně přístupné, a to těm uživatelům, kteří mají do chráněné sekce přístup.
- **Zasílat změněné články** – umožňuje zasílat i články, které byly publikovány již dříve, ovšem byly posléze nějak upraveny. V e-mailu jsou pak vytvořeny dva seznamy - **Nové články na webu XYX** a **Aktualizované články na webu XYX**. Nemá-li web nastaveno zasílání změněných článků, nebude se posílat informace o upraveném článku. Jedinou možností změnit článku **datum platnosti** na aktuální den.
- **Zahrnovat vnořené sekce** - Při nastavení odběru článků ze sekce, která má další vnořené sekce pro odběr, se uživateli zašlou automaticky i články publikované ve vnořených sekcích. Jinak se vnořené sekce vyloučí z odběru. Příklad budu mít nastavenou sekci **Články** a dále v ní vnořenou sekci **Aktuality**. Pokud si člověk nastaví odběr ze sekce **Články** a odběr ze sekce **Aktuality** si nezaškrtně, budou mu chodit informace o nových článcích s výjimkou aktualit. Chce-li odebírat aktuality, musí si je zaškrtnout.

### Nastavení článku pro rozesílku

K tomu, aby byl (či nebyl) **konkrétní článek** rozeslán, je třeba provést několik dalších nastavení, a to přímo v **editačním rozhraní článku**. Na zelené záložce **Článek**, v dolní části editačního rozhraní, naleznete zaškrťovací box **Odeslat článek e-mailem s novinkami**. Rozeslán bude pouze ten článek, který má **zaškrtnutu tuto volbu**, jeho **datum platnosti** spadá do nadefinovaného období a současně je v **sekcí**, zahrnuté pro rozeslání!



Obr. 86: Zaškrťovací box pro nastavení rozeslání článku

### Nastavení sekce, z níž budou články rozesílány

Sekce, ze kterých budou články rozesílány je třeba nejprve definovat. To se děje opět v **editačním rozhraní mateřského článku** (např. **Aktuality**). Na zelené záložce **Článek**, v dolní části editačního rozhraní, naleznete ve sloupci **Vlastnosti** zaškrťovací box **Je kategorií pro rozesílání newsletterů**. Pokud je toto pole označeno, budou všechny nově vytvořené vnořené články (které mají potřebná nastavení) rozesílány jako novinka e-mailem.

Vlastnosti:

- vyhledatelný
- na mapě stránek
- tisknutelný
- obsahuje kapitoly
- tvoří kategorii
- je v breadcrumbs
- je v menu
- je v cache webu
- je kategorií vyhledávání
- je kategorií kalendáře
- je kategorií pro rozesílání newsletterů

Obr. 87: Zaškrťovací box pro nastavení rozeslání článků ze sekce

Toto se však nevztahuje na články, publikované ve **vnořených sekcích!** Ty jsou v základním nastavení vyloučeny z odběru. Např. budete mít nastavenou sekci **Články** a dále v ní vnořenou sekci **Aktuality**. Pokud si uživatel nastaví odběr ze sekce Články a odběr ze sekce Aktuality si nezaškrtně, budou mu chodit informace o nových člancích s výjimkou aktualit. Chce-li odebírat aktuality, musí si je zaškrtnout. Toto chování se dá upravit v nastavení pro rozesílání, viz předchozí kapitola.

### **Kontrola nastavení rozesílání**

Pokud chcete zkontrolovat, z jakých sekcí se vlastně články zasílají, můžete to snadno zjistit na stránce:

[/admin.php](#) → **Rozšíření** → **Rozšířené profily** → **Položky** (Přesná adresa je [URL/modules/profile/admin/field.php](#), kde URL je www adresa vašeho webu.)

Položky, které mají nastavený název **aid\_XYZ**, kde XYZ je **ID rodičovského článku**, z něhož se novinky zasílají, jsou sekce, z nichž probíhá rozesílání novinek. V tomto rozhraní je můžete libovolně editovat či přidávat i další, a to pomocí odkazu **Přidat Pole**. Musíte pouze dodržet, že **typ pole** je **Radio Ano/Ne** a **název pole** odpovídá výše popsanému vzoru.

| Přidat Pole           |   |  |                   |                   |           |      |   |
|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------|------|---|
| Název                 | Nadpis  | Popis  | Modul             | Typ pole          | Kategorie | Váha |   |
| uorder                | Komentáře / řazení  |  | Systém            | Vybrat            | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| notify_method         | Způsob upozornění: Když například sledujete fórum, jak chcete být informováni o změnách a nových příspěvcích? | Když sledujete například fórum, jak by jste si přál přijímat oznámení o změnách?   | Systém            | Vybrat            | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| notify_mode           | Výchozí způsob upozornění   |  | Systém            | Vybrat            | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| user_regdate          | Členem od   |  | Systém            | Datum             | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| posts                 | Příspěvků   |  | Systém            | Textové pole      | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| attachsig             | Vždy připojit můj podpis  |  | Systém            | Radio Ano/Ne      | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| timezone_offset       | Časové pásmo  |  | Systém            | Časová zóna       | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| user_mailok           | Přijímat občasná sdělení emailem?   | Zapnutím tohoto jsou administrátoři a moderátoři oprávněni zasílat občasná sdělení mailem  | Systém            | Radio Ano/Ne      | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| theme                 | Theme   |  | Systém            | Téma              | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| actkey                | Uživatelský aktivační klíč  |  | Systém            | Textové pole      |           |      |   |
| last_login            | Poslední přihlášení   |  | Systém            | Datum             | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| user_aim              | Členské číslo SČMBD   | Členské číslo Svazu českých a moravských bytových družstev   | Rozšířené profily | Textové pole      | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a><br><a href="#">Smazat</a> |
| user_viewemail        | Zobrazovat emailovou adresu ostatním uživatelům   |  | Rozšířené profily | Radio Ano/Ne      | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a>                           |
| newemail              | Nový e-mail   | Proměnná pro uložení navrhnuté nové emailové adresy dokud nepřijde potvrzení z emailu, který byl poslán na starou adresu. Podívejte se na modules/profile/changemail.php | Rozšířené profily | Textové pole      |           |      |   |
| marwel_email_language | Jazyk pro novinky e-mailem  | Jazyk, ve kterém jsou novinky zasílané   | Rozšířené profily | Zatřítko          | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a><br><a href="#">Smazat</a> |
| theme_style           | Vzhled  | Téma vzhledu   | Rozšířené profily | Textové pole      |           |      |   |
| lang_admin            | Jazyk administrace  | Jazyk, v němž je administrace  | Rozšířené profily | Textové pole      |           |      |   |
| user_group_membership | Datum vypršení členství ve skupině  |  | Rozšířené profily | Vícenásobný výběr | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a><br><a href="#">Smazat</a> |
| marwel_email_period   | _MARWEL_MI_EMAIL_PERIOD   |  | Marwel            | Vybrat            | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a><br><a href="#">Smazat</a> |
| aid_36                | Oddělení ekonomické   |  | Marwel            | Radio Ano/Ne      | Default ▾ | 1    | <a href="#">Upravit</a><br><a href="#">Smazat</a> |
| aid_7                 | Odběr novinek e-mailem  | Zapnout/vypnout zaslání nových článků webu na váš e-mail   | Rozšířené profily | Radio Ano/Ne      | Default ▾ | 5    | <a href="#">Upravit</a><br><a href="#">Smazat</a> |

Obr. 88: Stránka s výpisem kategorií nastavených pro rozesílání

## Odstraňování potíží

### Po delší době nečinnosti se ztratil editační toolbar

Editační toolbar v programu uvidíte jedině pokud jste přihlášení k redaktorskému účtu. Při delší době nečinnosti (cca 30 min) vás redakční systém může z bezpečnostních důvodů odhlásit. Na toto odhlášení Vás ve Vašem prohlížeči neupozorní žádné hlášení.

Pokud proběhne odhlášení, nemůžete editovat články (na načteném článku se nezobrazí editační toolbar).

V takovém případě je nutno provést nové přihlášení na adrese [URL/user.php](#), kde URL je adresa vaší webové prezentace.

**Upozornění:****TIP****Editační toolbar se nezobrazuje na úvodní straně webové prezentace!**

### Povolení JavaScriptu v prohlížeči


Pro správnou funkci redakčního systému je nutno mít v prohlížeči povolen Javascript. Pokud je zablokován, musíte jej povolit.

### Povolení JavaScriptu ve Firefoxu verze 2

1. V otevřeném prohlížeči zvolte v nabídce **Nástroje** položku **Možnosti**.
2. V otevřeném dialogovém okně v horní liště klikněte na ikonku **Obsah**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit JavaScript** a potvrďte kliknutím na tlačítko **OK**.








Obr. 83: Povolení Javascriptu


## Povolení skriptování v Internet Exploreru verze 6 a 7

1. V otevřeném prohlížeči zvolte v nabídce **Nástroje** položku **Možnosti Internetu**.




Obr. 84: Povolení v Internetu Explorer


2. V otevřeném dialogovém okně vyberte záložku **Zabezpečení** a klepněte na ikonku zóny **Internet**.
3. Jednou možností je nastavit úroveň zabezpečení na **Středně vysoké** (případně na **Střední**).
4. Pokud po potvrzení nastavení problémy přetrvávají, stiskněte v tomto okně tlačítko **Vlastní úroveň** a v následujícím dialogovém okně upřesněte parametry. Položky vyznačené na obrázcích musí být povoleny.



Obr. 86: Nastavení zabezpečení



Obr. 85: Nastavení zabezpečení



Obr. 87: Nastavení zabezpečení

### ***U článku se nezobrazují přiřazené související články nebo odkazy na jiné stránky***

Pokud se odkazy na související články, nebo na externí stránky, které jste vložili na záložce **Odkazy**, po uložení článku nezobrazí, zkontrolujte, zda máte zapnuté políčko odkazy na zelené záložce **Článek**.

Pokud se ani tak odkazy nezobrazí, kontaktujte administrátora stránek.